


簡単

ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用する際にはスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

- 1** はじめに充電クレードルとイヤホンを充電してください。




- 2** スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。



- 3** 充電クレードルのフタを開き、左右イヤホンを取り出してください。自動的にイヤホンの電源がONになり、左右イヤホン同士が接続します。



- 4** 左右イヤホン同士が接続されると親機側イヤホンのLEDが早い白点滅になり子機側イヤホンは約2秒間隔で白点滅します。




- 5** スマートフォンを操作して「BS84」を選択してください。



- 6** スマートフォンと接続されると左右イヤホンのLEDが約5秒に1回白点滅します。




主な操作方法



再生/停止	タッチセンサー部を2回タップ
曲送り	右側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ
曲戻し	左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ
通話	着信時、タッチセンサー部を2回タップ
終話	タッチセンサー部を2回タップ


※さらに詳しいご使用方法に関しては、取扱説明書をご確認ください。



BS84

Bluetooth フルワイヤレス イヤホン 取扱説明書

梱包内容



安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いつも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

▲ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが・やけどなど。

- 医療機器の正常動作を損なう恐れがあるため、心臓ベースメーカーなど、電子機器を装着した人、および他の電子機器へマグネットを近づけない。
- 車の運転中は操作しない。
- 分解・改造しない。
- 温水、温泉水、石鹼水、入浴剤などの入った水、海水などを付着させない。
- 水没させない、濡れた状態で充電しない。
- 製品に金属などを差し込みない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 無線機器の取扱いに関する指示がある区域などでは、その指示に従う。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が鳴りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器に付かない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 大きな音量で長時間続けて聴かない。

！ 注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
- マグネット部をアナログ時計・磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、プリペイドカードなど)、メモリーなどの記録媒体に近づけない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持つと強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についてても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常が有る場合、医師に相談する。
- 歩行中は、周囲に十分注意する。
- 本機を接続する前に、接続する機器の音量を下げておく。
- 本機を使用中に不快感など異常を感じた場合は使用を中止する。
- 本機に磁気の影響を受けやすいものを近づけない。

使用上のご注意

- 本製品は、運転中や周囲の音が聞こえないと危険な状況では、事故の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で聴くと聴力に悪い影響を与える原因になります。
- 細菌による感染予防のため、耳に直接触れる部分は常に清潔に保ち、長時間連続しての使用はお避けください。
- イヤーパッドを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤーパッドがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで医師の治療を受けてください。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- 本製品の操作では音量調整はできません。音量調整はスマートフォン側でおこなってください。
- 本製品のタッチセンサー部は人体以外に金属にも反応するため、誤動作の原因となりますので、イヤホンのタッチセンサー部を金属に触れさせないようにご注意ください。
- タッチセンサー部の誤動作を防ぐために持ち運びの際は、イヤホンを充電ケーブルに収納してください。
- 本製品を耳に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電ケーブルの充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電端子に触れたり、クリップなどの金属を接触させないでください。感電やショートによる破損やケガの原因になります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の性能を低下させる要因となる場合があります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用の前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は完全防水ではありません。(防水性能等級 IPX4準拠)
- ご使用の際にはイヤホンおよび、充電ケーブルの紛失には充分ご注意ください。当社では、単品の販売はおこなっていません。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 充電ケーブルのイヤホン収納部にホコリなど異物が入らないようにご注意ください。充電接触不良の原因となります。
- 充電端子部は、充電接触不良防止のため汚れた場合は乾いた布や綿棒などで汚れをふきとり、充電端子部を清潔に保つご使用ください。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

防水性能について

本製品は防水仕様（防水性能等級：IPX4準拠）となっていますが、多量の水濡れや水没など、取り扱いの仕方によっては故障の原因となります。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。

- 本製品は完全防水仕様ではありません。本体を水洗いする、シャワーにあてる、水に沈めるなどの行為は、故障の原因となるのでおこなわないでください。お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外となります。
- 温水、温泉水、石鹼水、入浴剤などの入った水、海水などを付着させないでください。

ご注意

- ・イヤホンに水が付着すると、音がこもったり聞こえにくくなる場合があります。
- ・付着した水気は、柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- ・使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- ・乾かすために高温のドライヤーを使用したり、暖房器具の前に置いたりしないでください。
- ・充電する場合は、本製品や手が濡れていないことを確認してください。
- ・付属の充電ケーブル、充電用USBケーブルは防水仕様ではありません。

Bluetooth 2.4GHz 電波について


本製品は2.4GHz帯の電波を利用してしています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

Bluetooth(Class2)最大通信距離

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

1. 製品構成と各部の名称

■イヤホン部



※本製品の通話用マイクは各イヤホンにそれぞれに搭載されていますが、ご使用時には親機側イヤホンのマイクのみが機能します。

■充電用USBケーブル(充電クレードル用)



■イヤーパッド

本製品にはS・M・Lの3サイズのシリコンイヤーパッドが付属されています。(出荷時はMサイズを装着)Mサイズが耳穴にフィットしない場合は、Sサイズ、Lサイズに交換してください。



2. 充電方法


ご使用前に必ず充電してください

！充電する前に水分や異物の付着が無いことを確認してください。

- 本製品および充電クレードル、充電用USBケーブルに水分や異物の付着がある状態で充電すると、故障や感電の原因となります。必ず、充電前に水分や異物の付着が無いことを確認し充電をおこなってください。
- ①コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタを持って接続部をご確認のうえ、慎重におこなってください。
- ②長期間使用されていなかったBluetooth製品(充電クレードルおよびイヤホン)に搭載されている内蔵電池は、通常充電が開始されるまでに約10分～20分程度の予備充電時間が必要な場合があります。
- ※予備充電中は製品の表示LEDは点灯しません。通常充電が開始されると表示LEDが点灯いたします。


充電クレードルの充電方法

- ①充電クレードル底面のUSB-C充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。
- ②充電クレードルの充電中は、クレードルの充電表示LEDが点滅します。充電完了時には充電表示LEDが点灯します。
- ※充電クレードルを満充電に要する時間は空の電池状態から約1.5時間です。




イヤホンの充電方法

- ①充電済みの充電クレードルにイヤホンを収納するとイヤホンの表示LEDが点灯し、充電が開始されます。
- ②イヤホンの充電が完了すると表示LEDが消灯します。
- ※イヤホンを満充電に要する時間は空の電池状態から約1.5時間です。




■充電クレードル部

充電クレードルにはリチウムイオンポリマー電池が内蔵されています。



クレードル電池残量確認ボタン
クレードル電池残量確認ボタンを押すと充電表示LEDが約3秒間点灯します。充電表示LEDが点灯しない時は充電クレードルの電池切れです。充電クレードルを充電してください。



※充電クレードルが満充電状態の場合、イヤホンを最大約3回充電することができます。
※使用状況などにより異なります。


3. スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとステレオイヤホンとを接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。


①スマートフォンと充電済みの充電クレードルに収納したイヤホンを1m以内に置き、途中に障害になる物がないことをご確認ください。スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。

②充電クレードルのフタを開き、左右のイヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。

※本製品は、先に電源が入った側のイヤホンが親機に自動設定されます。



③イヤホンがペアリングモードになると、親機側に設定されたイヤホンの表示LEDは早く点滅します。子機側に設定されたイヤホンの表示LEDは約2秒間隔で点滅します。



イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。
①左右イヤホンから、「電源が入りました」の音声。
②イヤホン同士の接続後、左右イヤホンから、「ペアリングしています」の音声。


※一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態で近くにあると、イヤホンがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFしてください。
※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

④スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。
スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「BS84」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



※スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。


⑤イヤホンとスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になるとイヤホンの表示LEDは約5秒間隔で点滅します。



スマートフォンと接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。
左右イヤホンから、「接続しました」の音声。

一度ペアリングをおこなえば、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。
ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


※以下の場合は再ペアリングが必要になります。
・本製品は最大8台までのペアリング情報を登録できます。9台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。
・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。
・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。



4. 電源の入れ方、切り方

*下記の操作は充電済みの充電クレードルでおこなってください。

- ①充電クレードルのフタを開き、イヤホンを取り出してください。
イヤホンの電源が自動的にONになります。
- ②イヤホンの電源を切る場合は、充電済みの充電クレードルに
イヤホンを収納してください。イヤホンの電源がOFFになります。



① 充電クレードルの電池残量が無い場合は…

電池残量が無い状態の充電クレードルからイヤホンを出し入れしても、イヤホンの電源は自動でON/OFFしません。充電クレードルの電池が無い場合は、充電クレードルを充電してください。

ご注意 ※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合などには、イヤホンは自動的にペアリングモードになります。

② イヤホン収納時に充電クレードルの電池残量が無くなった場合は…

※イヤホン収納時に充電クレードルの電池残量が無くなると、イヤホンの電源が自動的にONになります。
※スマートフォンとの誤接続を避けるためイヤホンを使用しない時には、スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにしてください。

イヤホン単体での電源の入れ方

- ①左右イヤホンのタッチセンサー部をそれぞれ約3秒以上ロングタップすると表示LEDが点滅し電源がONになります。
- ②電源を切る場合は、どちらか片側のイヤホンのタッチセンサー部を約6秒以上ロングタップしてください。
イヤホンの電源がOFFになります。

イヤホン電源ON操作後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①左右イヤホンから、「電源が入りました」の音声。
- ②接続可能なスマートフォンが無い場合、左右イヤホンから、「ペアリングしています」の音声。接続可能スマートフォンが有る場合、左右イヤホンから、「接続しました」の音声。

イヤホン電源OFF操作後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- イヤホンから「電源が切れます」の音声。




5. 電話操作

電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。着信通話が開始されます。
- ②通話を終了するには、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。

着信拒否

着信中に、タッチセンサー部を約2秒間ロングタップすると着信拒否ができます。



電話をかける

- ①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。
- ②通話を終了するには、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。

ご注意 ※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。




6. 音楽再生/オーディオビジュアル再生操作

スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、イヤホンでスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。
また、本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。

ご注意 ※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。
※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。


音楽の再生/停止

- ①イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が再生されます。
- ②再度、イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると音楽が停止されます。




音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると、通話状態になります。
- ③通話を終了するにはイヤホンのタッチセンサー部を2回タップしてください。通話終了後、音楽再生に戻ります。



音楽の曲送り/曲戻し


- ①音楽再生中に右側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、次曲に曲送りされます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ送ることができます。
- ②音楽再生中に左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、曲頭に曲戻しされます。
続けて左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップすると、前曲に曲戻しされます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネルを一つ戻すことができます。



ご注意 ※スマートフォンやアプリによっては、本機能に対応していない場合や対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

7. ゲームモード機能

本製品には、ゲームプレイ時などに音の遅延を低減するゲームモード機能が搭載されています。ゲームモード機能をONにするには、左側イヤホンのタッチセンサー部を4回タップしてください。
再度、左側イヤホンのタッチセンサー部を4回タップするとゲームモード機能がOFFになります。
または、イヤホンの電源を一度OFFにしてから再度イヤホンの電源をONにするとゲームモード機能は初期設定のOFF状態になります。



※ゲームモードは音の遅延を軽減するものであり、完全に遅延を解消することはできません。
※イヤホンの電源をONにした時の初期設定はゲームモードOFFの状態です。

8. その他の機能

バッテリーLOW警告


イヤホン内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下するとボイスアナウンスでお知らせします。
バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、イヤホンを充電クレードルに収納して充電をおこなってください。

バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下したイヤホン側から「電池残量が低下しました、充電してください」の音声。その後、電池が無くなると「電源が切れます」と音声が流れイヤホンの電源がOFFになります。

片側のイヤホンだけで使用できます

充電クレードルから片側のイヤホンだけを取り出して使用することができます。どちら側のイヤホンでも通話が可能です。
※片側イヤホン使用時には、使用するイヤホン側に設定された機能のみの操作に限定されます。
※片側のイヤホンだけでスマートフォンに接続した時の音声はモノラル音声になります。



9. 製品仕様

■Bluetoothステレオイヤホン部仕様

型式名	BS84
通信方式	Bluetooth 5.3
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー(認証コード)	0000(ゼロ4つ)
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約1.5時間 ※使用状況などにより異なります
連続通話時間	最大約3.5時間 ※使用状況などにより異なります
音楽再生時間	最大約7時間 ※使用状況などにより異なります
サイズ(片側)	約W23.5×H36×D24mm
重量(片側)	約3.8g
材質	ABS+PC他

■充電クレードル部仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約1.5時間 ※使用状況などにより異なります
イヤホン充電回数	最大約3回 ※使用状況などにより異なります
サイズ	約W58×H54×D27.5mm
重量	約43g
材質	ABS+PC他

■充電用USBケーブル仕様

USB端子	USB-A/USB-C
ケーブル長	約30cm
ケーブル定格	DC5V 1A
重量	約15g
材質	PVC他


10. イヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

①本製品の初期化操作前にスマートフォン側の接続機器リスト内の型式名「BS84」は、スマートフォンを操作して必ず削除してください。



②イヤホンの電源を入れて、左右イヤホンどちらか片側のタッチセンサー部を素早く6回タップしてください。ステレオイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。初期化操作後イヤホンの電源はOFFになります。



タッチセンサー部
初期化▶素早く6回タップ
表示LED▶約2秒点灯後、電源OFF

どちらか片側の操作で可能

*左右イヤホン同士が正しく接続できない不具合の場合には左右イヤホンをそれぞれ初期化操作する必要があります。

イヤホン初期化操作時、下記ボイスアナウンスが流れます。

①イヤホンから「初期化します」の音声。

②イヤホンから「電源が切れます」の音声。

③イヤホンを充電済みの充電クレードルに収納し、【3.スマートフォンとのペアリング・接続】の手順に従い、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。

*初期化後、ペアリング・接続操作をおこなう際には必ず、左右のイヤホンを充電クレードルから取り出してください。

11. 操作一覧

動作・状態	操作方法	表示 LED	ボイスアナウンス
イヤホンの充電	イヤホンを充電クレードルに収納	充電中：点灯 / 充電完了：消灯	—
充電クレードルの充電	充電クレードルに付属の充電用USBケーブルを接続	クレードル電池残量表示が充電中：点滅 / 充電完了：点灯	—
電源 ON	充電クレードルからイヤホンを取り出す	スマートフォンと非接続時 親機→早い点滅 子機→点滅（約2秒間隔）	「電源が入りました」
	イヤホンのタッチセンサー部を約3秒ロングタップ	スマートフォンと接続時 点滅（約5秒間隔）	
電源 OFF	充電クレードルにイヤホンを収納	充電中：点灯 / 充電完了：消灯	「電源が切れます」
	イヤホンのタッチセンサー部を約6秒ロングタップ	点灯後電源 OFF	
ペアリング	初めてペアリングするスマートフォンの近く（約1m以内）でイヤホンの電源をONにしてスマートフォンを操作する。	親機→早い点滅 子機→点滅（約2秒間隔）	「電源が入りました」→「ペアリングしています」 スマートフォンと接続時 「接続しました」
待ち受け状態（スマートフォンと接続時）	—	点滅（約5秒間隔）	—
スマートフォンとの接続が切断した場合	—	親機→早い点滅 子機→点滅（約2秒間隔）	「接続が切れました」のボイスアナウンス後ペアリングモード。 ※ペアリングモード約5分経過後電源 OFF
再生 / 停止	イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	—	—
曲送り	右側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ	—	—
曲戻し	左側イヤホンのタッチセンサー部を3回タップ	—	—
ゲームモード機能ON/OFF	左側イヤホンのタッチセンサー部を約4回タップ	—	「ゲームモード」 「ゲームモードオフ」
通話	着信時イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	—	着信音
終話	イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	—	—
着信拒否	着信時イヤホンのタッチセンサー部を約2秒ロングタップ	—	—
バッテリーLOW警告	—	—	「電池残量が低下しました、充電してください」
初期化	イヤホンのタッチセンサー部を素早く6回タップ	初期化時、約2秒点灯後電源 OFF	「初期化します」「電源が切れます」

ボイスアナウンス音声 VOICEVOX: 波音リツ

12. 保証規定

保証期間／ご購入日より 6ヶ月

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

1)本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。

2)本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけてない場合。

3)個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。

4)地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。

5)ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。

6)健康被害が生じた場合。

7)本製品や付属品を紛失・破損した場合。

8)本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。

9)日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

●本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましたても、一切の補償をいたしかねます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。


■パソコンとの接続方法 Windows 11の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 11、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。


充電ケーブルのフタを開き、左右のイヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。しばらくするとイヤホンがペアリングモードになり、親機側に設定されたイヤホンの表示LEDは早く点滅します。子機側に設定されたイヤホンの表示LEDは約2秒間隔で点滅します。




※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードになりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※ペアリングモードが約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

2 「スタートボタン」を右クリックします。



3 ポップアップメニューから「設定」を選択します。



4 設定画面から「Bluetoothとデバイス」を選択してください。

Bluetoothを「オン」にします。




※「Bluetoothとデバイス」が選択できない場合はご使用のパソコンにBluetooth機能が搭載されていない可能性があります。

5 「デバイスの追加」を選択します。




6 デバイスを追加する画面で「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth」を選択後、周辺のBluetooth機器を検索します。

7 「BS84」が検出されますので選択します。



8 「デバイスの準備が整いました！」が表示されます。

接続が完了すると下記画面が表示されます。



「完了」をクリックしてください。



「Bluetoothとデバイス」画面に
BS84 接続されている
マイク、オーディオと表示されます。

■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ステレオイヤホンの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。

→「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内の
「出力」・「入力」でボリューム設定をおこなってください。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。


■パソコンとの接続方法 Windows 11の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 11、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。


充電ケーブルのフタを開き、左右のイヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。しばらくするとイヤホンがペアリングモードになり、親機側に設定されたイヤホンの表示LEDは早く点滅します。子機側に設定されたイヤホンの表示LEDは約2秒間隔で点滅します。




※ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードになりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※ペアリングモードが約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

2 「スタートボタン」を右クリックします。



3 ポップアップメニューから「設定」を選択します。



4 設定画面から「Bluetoothとデバイス」を選択してください。

Bluetoothを「オン」にします。




※「Bluetoothとデバイス」が選択できない場合はご使用のパソコンにBluetooth機能が搭載されていない可能性があります。

5 「デバイスの追加」を選択します。




6 デバイスを追加する画面で「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth」を選択後、周辺のBluetooth機器を検索します。

7 「BS84」が検出されますので選択します。



8 「デバイスの準備が整いました！」が表示されます。

接続が完了すると下記画面が表示されます。



「完了」をクリックしてください。



■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ステレオイヤホンの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。

→「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内の「出力」・「入力」でボリューム設定をおこなってください。

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。