


取扱説明書

KP155UC

スマートタグ機能付 カーチャージャー C+A

このたびは、ご購入いただきありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。



安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・けが、やけどなど。

- 車の運転中は操作しない。
- 運転中に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に放置しない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- カーブラッグが傷んだり、アクセサリソケットへの差し込みが異常な場合、使用しない。
- 湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が降りはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 病院や交通機関の一部で、電源OFFを義務付けられている場所では本製品を使用しない。



注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 0℃から60℃の屋内環境で使用・保管する。それ以外の環境では使用・保管しない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で接続しない。
- 製品が高温になる場合があるため、注意する。
- アクセサリソケットの差し込みが極端に硬い場合、無理に差し込まない。

使用上のご注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- 万一に備え、充電対象機器に保存されたデータはバックアップをお取りください。
- 本製品はApple社の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。
- 本製品はBluetooth® を搭載しているため、使用する環境の電波の混雑状況によっては正常に動作しない場合があります。
- 本製品はアクセサリソケット専用です。シガーソケット(ライター機能のあるもの)では使用できません。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

Bluetooth 2.4GHz 電波について

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「WiFiアンテナが多く設置されている場所」・「2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

保証規定

保証期間/ご購入日より **1年**

必ず、購入明細書本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、「探す」アプリの「持ち物を削除」にて本製品の登録を解除し、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品に関連生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
 - 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなれない場合。
 - 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品を紛失・破損した場合。
 - 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
 - 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 本製品は国産専用です。輸入車で使用され、トラブルが発生しても当社では責任を負いかねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製品の特長

- iPhoneの「探す」アプリで車の位置を確認できる、スマートタグ機能を搭載した車載充電器です。
- Apple社の「探す」ネットワークにより、ペアリングされた本製品の位置を確認することができます。

※「探す」ネットワークは、Apple社のデバイスが多数集まって構成される匿名の暗号化ネットワークです。位置情報や履歴、デバイス情報は暗号化され、Apple社や当社を含め第三者が閲覧することはできません。
- エンジンを切ったり、本製品をアクセサリソケットから抜いても、位置情報の確認を可能にするためにスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を内蔵し電力供給をおこないます。エンジンをかけた車のアクセサリソケットに本製品を差し込むと約10分でスーパーキャパシタが充電され、約1週間動作可能です。

※使用状況により、充電時間・動作可能時間は変わります。

主な仕様


- サイズ：約W31×H72×D31mm
- 質量：約28g
- ポート：USB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
- 入力：DC12V/24V
- 出力：[USB-C] 単独使用時最大30W DC5V 3A、9V 3A、12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A [USB-A] 単独使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A [2ポート使用時] 合計最大15W(5V 3A)
- スーパーキャパシタ容量：3.8V 20F
- 通信方式：Bluetooth 5.3
- 最大通信距離：見通し距離約10m(Class2)
- 材質：(本体ケース)ABS、アルミ合金
- 対応OS：iOS 14.2以降
- 対応アプリ：探す(Apple社標準アプリ)

※最新のiOSにアップデートすることを推奨します。
※本製品はAndroid端末には対応しておりません。
※本製品はUVBには対応しておりません。
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。



Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS. Apple, Apple Find My, Apple Watch, find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. The trademark "iPhone" is used with a license from iPhone K.K.

各部の名称



車載充電器のご使用方法

①車のエンジンをかけ、アクセサリソケットに差し込む

※アクセサリソケット内にホコリや異物がなければチェックしてください


車のエンジンをかけた状態で、本製品を車のアクセサリソケットに差し込むと、通電表示LEDが点灯します。

②本製品に充電用ケーブルを接続

本製品のUSB-CポートまたはUSB-Aポートに充電対象機器の充電に対応したケーブルを接続します。2台の機器を同時に接続することができます。

※本製品ご使用の際は、各機器の充電に対応した純正ケーブルまたは別売り当社製のケーブルをご用意ください。

※ケーブル接続の際は、接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。



③ 充電対象機器に接続


充電用ケーブルを充電対象機器に接続すると充電を開始します。

※ケーブル接続の際は、接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。

※充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電が開始されない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、本充電が開始されます。

※充電状態は充電対象機器でご確認ください。

※充電時間は2時間を目安としてください。充電対象機器によって充電時間は異なります。また、長時間接続した状態で放置しないでください。



! 使用しないポートからは必ずケーブルを抜いてください。

キケン!
水ぬれ充電

スマートタグ機能のご使用方法

■スマートタグ機能の電源 ON/OFF

電源 ON	①車のエンジンをかけ、アクセサリソケットに差し込みます。 ②スマートタグスイッチを約 3 秒長押しすると、電子音が鳴り電源が ON になります。
電源 OFF	スイッチを素早く 5 回押すと、電子音が鳴り電源が OFF になります。 ※電源を OFF にすると、ペアリングや位置情報の送信ができません。 ※車のエンジンを切ってもスマートタグ機能の電源は OFF になりません。

電源 ON/OFF 状態の確認方法

スイッチを素早く 2 回押しして、電子音が鳴るとスマートタグ機能の電源は ON の状態です。

■初期化 (リセット)

本製品を新しい Apple Account にペアリングする場合や本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合は本製品を「探す」アプリから削除し、本製品の初期化をおこない再度ペアリング操作をおこなってください。

初期化方法

- ①本製品のスマートタグ機能を電源 ON 状態にします。
- ②スイッチを素早く 4 回押しすると電子音が鳴ります。
- ③すぐにスイッチを約 6 秒長押しし、異なった電子音が鳴ると初期化完了です。

■スマートタグ機能を使用する

※記載の用語や表示画面は機種や OS によって異なる場合があります。

iPhone の準備 本製品ご使用前に、iPhone の設定をご確認ください。

- Apple Account にログインしていること。
- 「探す」アプリが使用可能であること。
- 「設定」→「Bluetooth」がオンになっていること。
- 「設定」→「Wi-Fi」または「モバイル通信」の接続状況が良好であること。
- iPhone の位置情報サービスがオンになっていること。
「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」
- 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること。
「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」→「探す」アプリ→「正確な位置情報」
また、「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中」が選択されていること。

■本製品を iPhone の「探す」アプリでペアリングする

※本製品と iPhone を 1m 以内に置き、途中に障害になるものがないことをご確認ください。

①車のエンジンをかけ、アクセサリソケットに差し込むと、通電表示 LED が点灯します。

②スマートタグスイッチを約 3 秒長押しすると、電子音が鳴りスマートタグ機能の電源が ON になります。

③「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」をタップ

④「持ち物を追加」をタップ



⑤「その他の対応している持ち物」をタップ



⑥本製品が検出されるのを待ちます



⑦「C+A Car Charger with Smart Tag Function」が検出されたら「接続」をタップ


⑧任意の名前を入力し、「続ける」をタップ

※検出されない時は、スマートタグ機能の電源が ON になっていることをご確認ください。



⑨任意の絵文字を選択し、「続ける」をタップ

⑩本製品が Apple Account に関連付けられることに同意します



⑪「終了」をタップ

⑫マップ上に本製品の位置が表示されます



- 約10分以内にペアリングが完了できない場合は、再度ペアリングの操作をおこなってください。
- 本製品はひとつのApple Accountに紐づけられ、複数のApple Accountで同時に使用することはできません。
※同一のApple Accountであれば、複数の端末で同時に使用することができます。
- 別のApple Accountの端末で使用する場合は、現在ペアリングされている端末の「探す」アプリから本製品を削除してから、別の端末でペアリングをおこなってください。

ペアリングができない場合は

原因	対策
通信環境が悪い。	「Wi-Fi」または「モバイル通信」の接続状況を確認してください。
iPhoneのBluetoothがオンになっていない。	Bluetooth設定を確認し、オンにしてください。
iPhoneのOSバージョンが古い。	最新のiOSにアップデートしてください。
「探す」アプリのバージョンが古い。	最新の「探す」アプリにアップデートしてください。
iPhoneの位置情報サービスがオフになっている。	iPhoneの位置情報サービスをオンにしてください。
ペアリング待機状態が解除された。	再度ペアリングの操作をおこなってください。
すでにペアリングされた端末がある。	現在ペアリングされている端末の「探す」アプリから、本製品を削除してください。 改善されない場合は、本製品の初期化をおこなってください。
スーパーキャパシタの電池残量がない。	エンジンをかけた車のアクセサリソケットに本製品を挿し、本製品を充電してください。
iPhoneと本製品の距離が離れている。	iPhoneと本製品の距離を1m以内にしてください。
システムエラー、操作不能の場合。	本製品の初期化をおこなってください。
	iPhoneの再起動をおこなってください。

「探す」アプリから本製品を削除


①「持ち物を探す」から本製品を選択




②下にスクロールし、「持ち物を削除」をタップ



③「削除」をタップ



④再度「削除」をタップ



⑤削除が完了すると本製品から電子音が鳴ります