

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

for microUSB

ケーブル型 AC充電器

TA53SW microUSB コンセントチャージャー 2.1A

●家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器（最大出力2.1A）。

●スマートフォンの急速充電に対応。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

最大出力2.1A

ケーブル長約1.5m

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707275889 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707275886



パッケージサイズH180×W70×D43mm



for microUSB

ケーブルセパレート型 AC充電器

TA51US12W microUSB コンセントチャージャー

●家庭用コンセントでスマートフォンの充電ができる、microUSB接続のAC充電器（最大出力1A）。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

●付属品：microUSB/USB-Aケーブル（約1.2m）

最大出力1A

USB-A出力1ポート

ケーブル長約1.2m

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707308723 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707308720



パッケージサイズH180×W70×D40mm



for USB-C

ケーブル型 AC充電器

TA54CW Type-C コンセントチャージャー 2.4A

●家庭用コンセントで簡単にUSB-C接続のスマートフォンやタブレットが充電できるAC充電器。

●最大2.4Aの高出力対応でUSB-C接続のスマートフォンやタブレットの充電に最適。

●ロングプッシュ採用で断線に強い。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

最大出力2.4A

ケーブル長約1.5m

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296167 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296164



パッケージサイズH180×W70×D47mm



for USB-C

ケーブル型 AC充電器

TA77CUW Type-C コンセントチャージャー 2.4A Aポート

●最大2台の機器を同時に充電できるUSB-C直結ケーブル+USB-A×1ポートのAC充電器。（合計最大出力2.4A）

●ロングプッシュ採用で断線に強い。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力2.4A

USB-A出力1ポート

ケーブル長約1.5m

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296150 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296157



パッケージサイズH180×W70×D47mm



for USB-C

ケーブル型 AC充電器

TAP126C12K PD20W USB-C コンセントチャージャー

●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。

●1.2mのUSB-Cケーブル直結タイプ。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD対応

最大出力20W

ケーブル長約1.2m

海外OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707307778



パッケージサイズH180×W70×D35mm



for USB-C

ケーブル型 AC充電器

TAP126C12W PD20W USB-C コンセントチャージャー

●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。

●1.2mのUSB-Cケーブル直結タイプ。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD対応

最大出力20W

ケーブル長約1.2m

海外OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707307716



パッケージサイズH180×W70×D35mm



AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル変換アダプタ
ハンズフリー変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

for USB-C

ケーブルセバレート型 AC充電器

TAP138UCCW PD20W コンセントチャージャー C to C

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。
- 付属品：USB-C/USB-Cケーブル（約1m）

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 1ポート

ケーブル長 約1m

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707304077

■外箱/80個入り ITFコード：24518707304074



パッケージサイズH180×W70×D35mm



4 518707 304070

for USB-C

ケーブルセバレート型 AC充電器

TAP137UCCCCW PD20W コンセントチャージャー C+A C to C

- 最大20W（単体使用時）のUSB PD対応USB-Cポートと最大18W（単体使用時）のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
- ※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A（15W）になります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。
- 付属品：USB-C/USB-Cケーブル（約1m）

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 1ポート

ケーブル長 約1m

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707304053

■外箱/80個入り ITFコード：24518707304050



パッケージサイズH180×W70×D35mm



4 518707 304056

for microUSB & USB-C

ケーブルセバレート型 AC充電器

TA77SCUW コンセントチャージャー 2.4A C変換付

- 最大2台の機器を同時に充電できるUSB-A×2ポートタイプ。（2.4A出力×2／合計最大出力2.4A）
- 90°回転式ACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。
- 接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- 付属品：microUSB/USB-Aケーブル（約1.2m）

合計最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

ケーブル長 約1.2m

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707294712

■外箱/80個入り ITFコード：24518707294719



パッケージサイズH180×W70×D50mm



4 518707 294715

USB-A×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA51UW コンセントチャージャー 1A 1ポート

- 家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。
- 最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。

最大出力 1A

USB-A 出力 1ポート

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707275766

■外箱/80個入り ITFコード：24518707275763



パッケージサイズH180×W70×D31mm



4 518707 275769

USB-A×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA77UW コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。（2.4A出力×2／合計最大出力2.4A）
- 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707280708

■外箱/80個入り ITFコード：24518707280705



パッケージサイズH180×W70×D50mm



4 518707 280701

USB-A×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA77UQW コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。（2.4A出力×2／合計最大出力2.4A）
- 滅菌率99%以上。樹脂部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

海外 OK

SIAA 抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード：14518707301663

■外箱/80個入り ITFコード：24518707301660



パッケージサイズH180×W70×D40mm



4 518707 301666

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル変換アダプタ
ハンスフリー変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

USB-A×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA155U2K コンセントチャージャー 2.4A ブラック

●家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
●最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンやタブレットを急速に充電。
●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。
●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力2.4A

USB-A出力2ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707312911 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707312918



パッケージサイズH180×W70×D47mm

USB-A×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA155U2W コンセントチャージャー 2.4A ホワイト

●家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
●最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンやタブレットを急速に充電。
●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。
●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力2.4A

USB-A出力2ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707312904 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707312901



パッケージサイズH180×W70×D47mm

USB-A×3

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TA141U3W コンセント式充電器 3.6A

●家庭用コンセントでUSB機器を3台同時充電可能。
●最大出力3.6Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
(1ポート単体最大充電出力2.4A)
●90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。
●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力3.6A

USB-A出力3ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304794 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304791



パッケージサイズH180×W70×D55mm

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP134UK PD20W コンセントチャージャー

●USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD対応

最大出力20W

USB-C出力1ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301656 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301653



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP134UW PD20W コンセントチャージャー

●USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD対応

最大出力20W

USB-C出力1ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301649 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301646



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP138UW PD20W コンセントチャージャー

●USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD対応

最大出力20W

USB-C出力1ポート

海外OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302332 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302339



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル変換アダプタ
ハンズフリー変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP126UW PD20W コンセントチャージャー

●USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。

●最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 1ポート

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707305699



4 518707 305695

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP139UW PD45W コンセントチャージャー

●最大45WのUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。

●新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。

●従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。

●PD充電対応ノートPCの充電に対応。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 45W

USB-C 出力 1ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707302356 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302353



4 518707 302359

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP133UK PD65W コンセントチャージャー

●最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。

●新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。

●従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。

●PD充電対応ノートPCの充電に対応。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 65W

USB-C 出力 1ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード：14518707301588 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707301585



4 518707 301581

パッケージサイズH180×W80×D35mm

USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP156C2K PD20W コンセントチャージャー C×2

●最大20W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。

●※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 2ポート

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707313038



4 518707 313034

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP156C2W PD20W コンセントチャージャー C×2

●最大20W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。

●※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 2ポート

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707313021



4 518707 313027

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP157C2K PD30W コンセントチャージャー C×2

●最大30W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。

●※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 30W

USB-C 出力 2ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707313052



4 518707 313058

パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル 変換アダプタ
ハンスフリー 変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用 アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP157C2W PD30W コンセントチャージャー C×2

●最大30W (単体使用時) のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 30W

USB-C 出力 2ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707313045



4 518707 313041

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP154C2W PD45W コンセントチャージャー C×2

●新素材GaN (窒化ガリウム) を半導体 (集積回路) に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●USB-Cポート単体使用時最大45W。※2ポート同時使用時は各ポート最大20W。
●PD充電対応ノートPCの充電に対応。
●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 45W

USB-C 出力 2ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308485



4 518707 308481

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×3

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP146C3K PD65W コンセントチャージャー C×3

●新素材GaN (窒化ガリウム) を半導体 (集積回路) に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●USB-Cポート単体使用時最大65W。※3ポート同時使用時は各ポート最大20W。
●PD充電対応ノートPCの充電に対応。
●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 65W

USB-C 出力 3ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308355



4 518707 308351

パッケージサイズH180×W70×D40mm

USB-C×3

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP146C3W PD65W コンセントチャージャー C×3

●新素材GaN (窒化ガリウム) を半導体 (集積回路) に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●USB-Cポート単体使用時最大65W。※3ポート同時使用時は各ポート最大20W。
●PD充電対応ノートPCの充電に対応。
●90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 65W

USB-C 出力 3ポート

ノート PC 対応

海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308362



4 518707 308368

パッケージサイズH180×W70×D40mm

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP137UCK PD20W コンセントチャージャー C+A

●最大20W (単体使用時) のUSB PD対応 USB-Cポートと
最大18W (単体使用時) のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A (15W) になります。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 1ポート

海外 OK

■外箱/20個入り ITFコード：14518707304824 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707304821



4 518707 304827

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP137UCW PD20W コンセントチャージャー C+A

●最大20W (単体使用時) のUSB PD対応 USB-Cポートと
最大18W (単体使用時) のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A (15W) になります。
●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
●海外でも使用できるAC100V～240V対応。

USB PD 対応

最大出力 20W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 1ポート

海外 OK

■外箱/20個入り ITFコード：14518707302325 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302322



4 518707 302328

パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル 変換アダプタ
ハンズフリー 変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用 アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP156UCK PD20W コンセントチャージャー C+A

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312390



4

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP156UCW PD20W コンセントチャージャー C+A

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707311959



4

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP157UCK PD30W コンセントチャージャー C+A

- 最大30W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312666



4

パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP157UCW PD30W コンセントチャージャー C+A

- 最大30W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V～240V対応。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312659



4

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP154UCW PD45W コンセントチャージャー C+A

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大45W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308461



4

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP148UC2K PD65W コンセントチャージャー C×2+A

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大65W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※3ポート同時使用時は合計最大60Wになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。



■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307860



4

パッケージサイズH180×W80×D35mm

ケーブル
変換アダプタハンスフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

USB-A×1 / USB-C×2

AC USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TAP148UC2W PD65W コンセントチャージャー C×2+A

- 新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大65W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W（単体使用時）のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。※3ポート同時使用時は合計最大60Wになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。



■外箱/40個入り ITFコード：24518707307853



パッケージサイズH180×W80×D35mm



4 518707 307859

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK05UW スマホ用ACタップ&USB 3+2

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)。
- 3つのコンセント付き（合計1400W）。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。
- トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707276183 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707276180



パッケージサイズH160×W70×D42mm



4 518707 276186

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK115U2W ACタップ&USB 2.4A

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)。
- 3つのコンセント付き（合計1400W）。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707305173 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707305170



パッケージサイズH180×W70×D32mm



4 518707 305176

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK116U2W ACタップ&USB 3.6A

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力3.6Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2ポート同時使用時、2.4A+1.2A出力)。
- 3つのコンセント付き（合計1400W）。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707306330 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707306337



パッケージサイズH180×W70×D32mm



4 518707 306333

USB-A×2 / C×1 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK118U2CW ACタップ&USB PD 20W

- コンセントとUSB-A & USB-Cポート複合タイプの便利なタップ。
- 最大20W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートと5V 2.4A（合計最大出力）のUSB-A×2ポートを搭載。※複数ポート同時使用時は合計最大15Wになります。
- 3つのコンセント付き（合計1400W）。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707306361 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707306368



パッケージサイズH180×W70×D32mm



4 518707 306364

USB-A×2 / コンセント×2

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK84U20W スマホ用 ACタップ&USB 2+2 2m

- 合計最大出力2.4AのUSB-A×2ポート、コンセント×2口（合計1400W）の複合タップ。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- コンセント差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。
- USB-Aポートは2台同時充電可能、2ポート合計最大2.4A。機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 雷による瞬間熱や、トラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差込口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。



■小箱/10個入り ITFコード：14518707297737 ■外箱/20個入り ITFコード：24518707297734



パッケージサイズH240×W110×D42mm



4 518707 297730

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio充電ステーション

USB-A×2 / コンセント×2

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK84U30W スマホ用 ACタップ&USB 2+2 3m

- 合計最大出力2.4AのUSB-A×2ポート、コンセント×2口(合計1400W)の複合タップ。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- コンセント差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。
- USB-Aポートは2台同時充電可能、2ポート合計最大2.4A。
- 機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 雷による瞬間熱や、トラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差込口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。

合計 最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	AC コンセント ×2	ケーブル長 約 3m	AC100V 日本国内 専用
---------------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297744 ■外箱/20個入り ITFコード: 24518707297741



パッケージサイズH240×W110×D42mm



4 518707 297741

USB-A×2 / コンセント×6

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK110U2W タワー型USBタップ 6口+A×2

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大2.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

合計 最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	AC コンセント ×6	ケーブル長 約 2m	AC100V 日本国内 専用
---------------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304787 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304784



パッケージサイズH220×W100×D80mm



4 518707 304780

USB-A×2 / C×1 / コンセント×6

AC USB充電器&タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TSK110U2CW タワー型USBタップ 6口+C+A×2

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2、USB-Cポート×1を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大3.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

USB PD 対応	最大出力 20W	USB-C 出力 1ポート	USB-A 出力 2ポート	AC コンセント ×6	ケーブル長 約 2m	AC100V 日本国内 専用
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304800 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304807



パッケージサイズH220×W100×D80mm



4 518707 304803

ケーブル型 車載充電器

TK132L12K Lightning カーチャージャー 4.8A

- 車のアクセサリーソケットから簡単に充電できるケーブル直結タイプの車載充電器。
- 2台の機器を同時に充電できるUSB-Aポート(最大出力2.4A)を搭載。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルを採用。
- ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

合計 最大出力 4.8A	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 1.2m	12V 24V 両対応
---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299403 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299400

Made for
Apple | iPhone | iPad | iPod

パッケージサイズH180×W70×D41mm



4 518707 299406

ケーブルセパレート型 車載充電器

TIK24LK・ Lightning カーチャージャーセット 1A

- iPhone/iPodを車内で充電できるカーチャージャー。
- 1A出力で、快適に充電可能。
- トラックでも使える、DC12V/24V対応。
- 通電表示ランプ搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約90cm)

最大出力 1A	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 90cm	12V 24V 両対応
-------------------	---------------------	------------------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707112917 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707112914

Made for
Apple | iPhone | iPod

パッケージサイズH180×W70×D47mm



4 518707 112910

ケーブルセパレート型 車載充電器

TK43LUK・ Lightning カーチャージャー 2.4A 2ポート

- クルマで簡単にiPhone・iPodを充電できる車載充電器。
- iPhoneの2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 充電/データ転送対応Lightningケーブル付属。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- 暗い車内でも接続部がわかりやすいブルーに光るUSB電源ポート。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1.2m)

合計 最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	ケーブル長 約 1.2m	12V 24V 両対応
---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707280760 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707280767

Made for
Apple | iPhone | iPod

パッケージサイズH180×W75×D42mm



4 518707 280763

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタハンスフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio

充電ステーション

for
Lightningfor
Lightning