

USB-A×2 / コンセント×2

## AC USB充電器&amp;タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TSK84U30W スマホ用 ACタップ&amp;USB 2+2 3m

- 合計最大出力2.4AのUSB-A×2ポート、コンセント×2口(合計1400W)の複合タップ。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- コンセント差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。
- USB-Aポートは2台同時充電可能、2ポート合計最大2.4A。
- 機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 雷による瞬間熱や、トラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差込口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。

|                           |                     |                   |                      |                      |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 合計<br>最大出力<br><b>2.4A</b> | USB-A<br>出力<br>2ポート | AC<br>コンセント<br>×2 | ケーブル長<br>約 <b>3m</b> | AC100V<br>日本国内<br>専用 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297744 ■外箱/20個入り ITFコード: 24518707297741



パッケージサイズH240×W110×D42mm



4 518707 297741

USB-A×2 / コンセント×6

## AC USB充電器&amp;タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TSK110U2W タワー型USBタップ 6口+A×2

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大2.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

|                           |                     |                   |                      |                      |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 合計<br>最大出力<br><b>2.4A</b> | USB-A<br>出力<br>2ポート | AC<br>コンセント<br>×6 | ケーブル長<br>約 <b>2m</b> | AC100V<br>日本国内<br>専用 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304787 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304784



パッケージサイズH220×W100×D80mm



4 518707 304780

USB-A×2 / C×1 / コンセント×6

## AC USB充電器&amp;タップ

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TSK110U2CW タワー型USBタップ 6口+C+A×2

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2、USB-Cポート×1を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大3.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

|              |                    |                     |                     |                   |                      |                      |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| USB PD<br>対応 | 最大出力<br><b>20W</b> | USB-C<br>出力<br>1ポート | USB-A<br>出力<br>2ポート | AC<br>コンセント<br>×6 | ケーブル長<br>約 <b>2m</b> | AC100V<br>日本国内<br>専用 |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304800 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304807



パッケージサイズH220×W100×D80mm



4 518707 304803

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for Lightning

## ケーブル一体型 車載充電器

## TK132L12K Lightning カーチャージャー 4.8A

- 車のアクセサリーソケットから簡単に充電できるケーブル直結タイプの車載充電器。
- 2台の機器を同時に充電できるUSB-Aポート(最大出力2.4A)を搭載。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルを採用。
- ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

|                           |                     |                        |                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 合計<br>最大出力<br><b>4.8A</b> | USB-A<br>出力<br>1ポート | ケーブル長<br>約 <b>1.2m</b> | 12V<br>24V<br>両対応 |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299403 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299400

Made for  
Apple | iPhone | iPad | iPod

パッケージサイズH180×W70×D41mm



4 518707 299406

ケーブル  
変換アダプタハンスフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TIK24LK・ Lightning カーチャージャーセット 1A

- iPhone/iPodを車内で充電できるカーチャージャー。
- 1A出力で、快適に充電可能。
- トラックでも使える、DC12V/24V対応。
- 通電表示ランプ搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約90cm)

|                   |                     |                        |                   |
|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 最大出力<br><b>1A</b> | USB-A<br>出力<br>1ポート | ケーブル長<br>約 <b>90cm</b> | 12V<br>24V<br>両対応 |
|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707112917 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707112914

Made for  
Apple | iPhone | iPod

パッケージサイズH180×W70×D47mm



4 518707 112910

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK43LUK・ Lightning カーチャージャー 2.4A 2ポート

- クルマで簡単にiPhone・iPodを充電できる車載充電器。
- iPhoneの2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 充電/データ転送対応Lightningケーブル付属。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- 暗い車内でも接続部がわかりやすいブルーに光るUSB電源ポート。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1.2m)

|                           |                     |                        |                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 合計<br>最大出力<br><b>2.4A</b> | USB-A<br>出力<br>2ポート | ケーブル長<br>約 <b>1.2m</b> | 12V<br>24V<br>両対応 |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707280760 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707280767

Made for  
Apple | iPhone | iPod

パッケージサイズH180×W75×D42mm



4 518707 280763

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK132LK・ Lightning カーチャージャー 4.8A

- クルマで簡単にiPhone・iPod・iPadを充電できる車載充電器。
- 2台同時充電が可能なUSB-A×2ポートを搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- 充電/データ転送対応Lightningケーブル付属。
- トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル (約1.2m)

合計  
最大出力  
4.8AUSB-A  
出力  
2ポートケーブル長  
約1.2m12V  
24V  
両対応Made for  
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296129

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296126



パッケージサイズH180×W75×D47mm



4 518707 296122

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TKP132UCCLK PD20W カーチャージャー C to L

- クルマで簡単にLightning接続のiPhone・iPod・iPadを充電できる車載充電器。
- 最大出力20WのPD対応USB-Cポートと最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。
- トラックなどでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Cケーブル (約1m)

USB  
PD  
対応合計  
最大出力  
32WUSB-C  
出力  
1ポートUSB-A  
出力  
1ポートケーブル長  
約1m12V  
24V  
両対応Made for  
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304688

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304685



パッケージサイズH180×W80×D35mm



4 518707 304681

for USB-C

## ケーブル型 車載充電器

## TK143CK Type-C カーチャージャー 3A

- クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 最大出力3Aの高出力でタブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応。
- アクセサリソケットからの出っぱりが少ないコンパクトボディ&絡まりにくい直結フラットケーブル採用。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LED搭載。

最大出力  
3Aケーブル長  
約1m12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303117

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303114



パッケージサイズH180×W70×D44mm



4 518707 303110

for USB-C

## ケーブル型 車載充電器

## TK94CK Type-C カーチャージャー 5.4A

- クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できるケーブル直結タイプの車載充電器。
- 裏表どちらの向きでも挿せるUSB-Aポートを搭載。  
(USB-C最大出力3A/USB-A最大出力2.4A/合計最大出力5.4A)
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LED搭載。

合計  
最大出力  
5.4AUSB-A  
出力  
1ポートケーブル長  
約1.2m12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707287110

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707287117



パッケージサイズH180×W70×D42mm



4 518707 287113

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for USB-C

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK43CUK Type-C カーチャージャー 2.4A 2ポート

- クルマで簡単にUSB-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 同時に2台の機器を充電できるUSB-A×2ポート搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB-Aポートを搭載。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル (約1.2m)

合計  
最大出力  
2.4AUSB-A  
出力  
2ポートケーブル長  
約1.2m12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707277838

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707277835



パッケージサイズH180×W70×D55mm



4 518707 277831

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

for USB-C

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK132CK Type-C カーチャージャー 4.8A 2ポート

- クルマで簡単にUSB-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 同時に2台の機器を充電できるUSB-A×2ポート搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル (約1.2m)

合計  
最大出力  
4.8AUSB-A  
出力  
2ポートケーブル長  
約1.2m12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296372

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296379



パッケージサイズH180×W70×D46mm



4 518707 296375

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C

ケーブルセパレート型 車載充電器

TKP132UCCCK PD20W カーチャージャー C to C

●PD対応USB-Cポートと最適充電対応USB-Aポートを搭載した車載充電器。  
(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W (5V 2.4A) /合計最大出力32W)  
●トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。  
●ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。  
●付属品: USB-C/USB-Cケーブル (約1m)

USB PD 対応

合計 最大出力 32W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 1ポート

ケーブル長 約 1 m

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304701 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304708



4 518707 304704

for USB-C

ケーブル巻き取り式 車載充電器

TKC04CK Type-C カーチャージャー 3A コードリール

●クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。  
●最大出力3Aの高出力でタブレット充電やスマートフォンの急速充電に対応。  
●充電器本体にすっきり収納できる巻き取りケーブル最長約70cm。  
●トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。  
●ブルーに光る通電表示LED搭載。

最大出力 3A

ケーブル長 約 70cm

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303063 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303060



4 518707 303066

USB-A×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK41UK USB カーチャージャー 1A

●クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。  
●最大出力1Aの高出力でスマートフォンの充電に対応。  
●カーブラグー一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。

最大出力 1A

USB-A 出力 1ポート

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707276039 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707276036



4 518707 276032

USB-A×2

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK137UK USB カーチャージャー 2.4A 2ポート

●最大2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載充電器。  
●スマートフォンを2台同時に充電可能。(最大出力2.4A×2/合計最大出力2.4A)  
●iPhone/iPad/スマートフォン/タブレットを自動で見分ける最適充電対応。  
●ブルーに光るUSB-Aポート。

合計 最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300703 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300700



4 518707 300706

USB-A×2

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK132UK USB カーチャージャー 4.8A

●最大2台のUSB機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載USB電源。  
●iPad・タブレットの2台同時充電やスマートフォンの2台同時急速充電に対応。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)  
●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。  
●ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。

合計 最大出力 4.8A

USB-A 出力 2ポート

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296327 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296324



4 518707 296320

USB-A×2

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK138UK USB カーチャージャー 4.8A 2ポート

●最大2台のUSB機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載USB電源。  
●iPad・タブレットの2台同時充電やスマートフォンの2台同時急速充電に対応。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)  
●USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。  
●ブルーに光るUSB-Aポート。

合計 最大出力 4.8A

USB-A 出力 2ポート

12V 24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300710 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300717



4 518707 300713

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

USB-A×3

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK139UK USB カーチャージャー 7.2A 3ポート

- 最大3台のUSB機器を同時に充電可能な3ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの3台同時充電やスマートフォンの3台同時急速充電に対応。  
(2.4A出力×3/合計最大出力7.2A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計  
最大出力  
7.2A

USB-A  
出力  
3ポート

12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300765 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300762



パッケージサイズH180×W70×D59mm

USB-A×4

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TK140UK USB カーチャージャー 9.6A 4ポート

- 最大4台のUSB機器を同時に充電可能な4ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの4台同時充電やスマートフォンの4台同時急速充電に対応。  
(2.4A出力×4/合計最大出力9.6A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計  
最大出力  
9.6A

USB-A  
出力  
4ポート

12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300772 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300779



パッケージサイズH180×W70×D60mm

USB-C×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP150CK PD20W カーチャージャー

- PD対応USB-Cポートを搭載した車載充電器。(USB-C最大出力20W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。

USB PD  
対応

最大出力  
20W

USB-C  
出力  
1ポート

12V  
専用

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308164



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP150UCK PD20W カーチャージャー C+A

- PD対応USB-Cポートと最適充電対応USB-Aポートを搭載した車載充電器。  
(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力18W/合計最大出力38W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。
- 通電表示LED搭載でUSB-Aポートがブルーに光る。

USB PD  
対応

合計  
最大出力  
38W

USB-C  
出力  
1ポート

USB-A  
出力  
1ポート

12V  
専用

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308171



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP150C2K PD20W カーチャージャー C×2

- PD対応USB-Cポートを2ポート搭載した車載充電器。  
(USB-C最大出力20W/合計最大出力40W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。

USB PD  
対応

合計  
最大出力  
40W

USB-C  
出力  
2ポート

12V  
専用

■外箱/40個入り ITFコード：24518707308188



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP132UCK PD20W カーチャージャー C+A

- 最大2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載充電器。
- USB PD対応USB-Cポートと最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。  
(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W/合計最大出力32W)
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。

USB PD  
対応

合計  
最大出力  
32W

USB-C  
出力  
1ポート

USB-A  
出力  
1ポート

12V  
24V  
両対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707302424 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302421



パッケージサイズH180×W80×D35mm

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品  
アウトドア用品
- ペット用品
- crevio  
充電ステーション

USB-A×2 / USB-C×1

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP135UK PD20W カーチャージャー C+A×2

- 最大3台の機器を同時に充電可能な3ポートタイプの車載充電器。
- USB PD対応USB-Cポートと2ポート合計最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。  
(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W/合計最大出力32W)
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部が分かりやすい。

USB PD 対応

合計最大出力 32W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 2ポート

12V 24V 両対応

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707299250

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299257





パッケージサイズH180×W80×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TKP147UCK PD65W カーチャージャー C+A

- ノートPCの充電に対応する最大出力65W (単体使用時) のPD対応USB-Cポートと最大出力18W (単体使用時) のUSB-Aポートを搭載。
- ※2ポート同時使用時は合計最大出力5V 4.8A。
- 新素材GaN (窒化ガリウム) を半導体 (集積回路) に採用。  
従来のシリコン半導体に比べ電力変換の効率化と小型・軽量化を実現。
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- 暗い車内でも差し込み口が分かりやすいブルーに光るUSBポート。

USB PD 対応

最大出力 65W

USB-C 出力 1ポート

USB-A 出力 1ポート

ノート PC 対応

12V 24V 両対応

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307402





パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×2

リチウム充電器

※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属しておりません。

TL115UK モバイルバッテリー10000

- 大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池を内蔵。
- USB-A×2ポート搭載で2台同時にスマートフォンの充電に対応。
- 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ねて持ちやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル (約15cm)

充電電池容量 10000 mAh

合計最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

蓄電・充電 残量表示 LED

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707300680

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707300687





パッケージサイズH180×W90×D30mm

USB-A×2

リチウム充電器

※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属しておりません。

TL115UW モバイルバッテリー10000

- 大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池を内蔵。
- USB-A×2ポート搭載で2台同時にスマートフォンの充電に対応。
- 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ねて持ちやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル (約15cm)

充電電池容量 10000 mAh

合計最大出力 2.4A

USB-A 出力 2ポート

蓄電・充電 残量表示 LED

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707300697

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707300694





パッケージサイズH180×W90×D30mm

USB-A×1

リチウム充電器

※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属しておりません。

TL123K カラビナモバイルバッテリー5000

- リュックやカバンに引っ掛けて持ち運びに便利!
- 5000mAhのリチウムイオン電池を内蔵。
- USB-Aポート搭載でスマートフォンの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル (約15cm)

充電電池容量 5000 mAh

最大出力 2A

USB-A 出力 1ポート

蓄電・充電 残量表示 LED

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707305163





パッケージサイズH180×W95×D32mm

USB-A×2 / C×1 / コンセント×1

リチウム充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

TLP121K AC出力付きリチウム充電器 27000

- 電源の取りにくい場所での電気機器の充電・電力供給に最適なACコンセント付き大容量27000mAhリチウム充電器。
- 最大45WのUSB PD対応USB-Cポートを搭載。
- 本体への蓄電と同時に給電が可能なパススルー対応。
- 内蔵電池を保護する過充電および過放電防止と温度監視機能。
- 過負荷保護機能、ショート時遮断機能を搭載した安全設計。
- 付属品: 蓄電用ACアダプタ

USB PD 対応

充電電池容量 27000 mAh

定格出力 85W

USB-C 入出力 1ポート

USB-A 出力 2ポート

AC コンセント ×1

ノート PC 対応

バックライト付 LCD ディスプレイ

■外箱/10個入り ITFコード: 24518707305804





パッケージサイズH51×W257×D142mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション