

for microUSB & USB-C

乾電池式充電器

TD47SCW Type-C対応 電池6本交換式チャージャー

- 単3形アルカリ乾電池6本使用のスマートフォン用充電器。
- 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
- 乾電池交換式で繰り返し使える。
- ON/OFFスイッチと通電表示LED付き。
- 付属品：microUSB/USB-Aケーブル（約90cm）
microUSB→USB-C変換アダプタ

最大出力 1.5A	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 90cm	単3形 アルカリ 乾電池 6本付属
---------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707287530 ■外箱/40個入り ITFコード：24518707287537



パッケージサイズH160×W75×D45mm



WIRELESS CHARGER

ワイヤレス充電器

※出力2A以上のUSB充電器（USB-Cポート搭載）を別途ご用意ください。

TWC56K マグネット ワイヤレス充電器 10W

- MagSafe対応のマグネット式ワイヤレス充電器。
- MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。
※Qiまたは、ワイヤレス充電対応の端末に限ります。
- iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホは最大10Wで充電。
- iPhoneのワイヤレス充電7.5W急速充電に対応。
- ※7.5W/10Wの充電にはUSB PD対応のUSB-C充電器が必要です。

MagSafe 対応	iPhone 最大出力 7.5W	Android 最大出力 10W	ケーブル長 約 1.2m
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707301724 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707301721



パッケージサイズH180×W90×D32mm



WIRELESS CHARGER

ワイヤレス充電器

※出力2A以上のUSB充電器（USB-Cポート搭載）を別途ご用意ください。

TWC56W マグネット ワイヤレス充電器 10W

- MagSafe対応のマグネット式ワイヤレス充電器。
- MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。
※Qiまたは、ワイヤレス充電対応の端末に限ります。
- iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホは最大10Wで充電。
- iPhoneのワイヤレス充電7.5W急速充電に対応。
- ※7.5W/10Wの充電にはUSB PD対応のUSB-C充電器が必要です。

MagSafe 対応	iPhone 最大出力 7.5W	Android 最大出力 10W	ケーブル長 約 1.2m
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707301731 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707301738



パッケージサイズH180×W90×D32mm



WIRELESS CHARGER

ワイヤレス充電器

出力5V 2A以上の車載USB電源を別途ご用意ください。

TKR31ALK ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー

- ホルダー吸盤にスマートフォンを押し当てると自動吸引し強力吸着する真空吸着式スマートフォンホルダー。
- 最大15Wのワイヤレス充電対応。
※スマートフォンが対応している必要があります。
- 運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。
- 付属品：USB-C/USB-Aケーブル（約1.2m）
- ※7.5W、10W、15Wの充電にはQuickCharge 2.0対応のUSB電源、またはPD（USB Power Delivery）対応のUSB-C充電器およびケーブルが別途必要です。

最大出力 15W	エアコン ルーバー	真空 吸着式	ケーブル長 約 1.2m
--------------------	--------------	-----------	------------------------

■外箱/20個入り ITFコード：24518707312079



パッケージサイズH180×W100×D65mm



WIRELESS CHARGER

ワイヤレス充電器

出力5V 2A以上の車載USB電源を別途ご用意ください。

TKR31DBK ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード

- ホルダー吸盤にスマートフォンを押し当てると自動吸引し強力吸着する真空吸着式スマートフォンホルダー。
- 最大15Wのワイヤレス充電対応。
※スマートフォンが対応している必要があります。
- 視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるローアングルタイプ。
- 台座は車のダッシュボードやテーブルにしっかり固定できる強力ゲル吸盤採用。
- 付属品：USB-C/USB-Aケーブル（約1.2m）
- ※7.5W、10W、15Wの充電にはQuickCharge 2.0対応のUSB電源、またはPD（USB Power Delivery）対応のUSB-C充電器およびケーブルが別途必要です。

最大出力 15W	強力 吸盤	真空 吸着式	ケーブル長 約 1.2m
--------------------	----------	-----------	------------------------

■外箱/20個入り ITFコード：24518707312086



パッケージサイズH180×W120×D75mm



for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L01W Lightningケーブル 0.1m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 10cm	充電 データ 転送	Made for iPhone iPad iPod
------------------------	-----------------	---

■小箱/40個入り ITFコード：14518707298215 ■外箱/160個入り ITFコード：24518707298212



パッケージサイズH180×W70×D10mm



AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L05K Lightningケーブル 0.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 50cm充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298222 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298229



4 518707 298225

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L05W Lightningケーブル 0.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 50cm充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298239 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298236



4 518707 298232

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L10K Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298246 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298243



4 518707 298249

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

AC充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L10R Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298253 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298250



4 518707 298256

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタ

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L10W Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298260 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298267



4 518707 298263

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

ハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L15W Lightningケーブル 1.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1.5m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298277 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298274



4 518707 298270

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L20K Lightningケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 2 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298284 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298281

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

4 518707 298287

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH281L20W Lightningケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 2 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298291 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298298

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

4 518707 298294

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH112L10D・ Lightning メタル USBケーブル

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍（当社従来比）。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707284201 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707284208

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

4 518707 284204

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH112L10K・ Lightning メタル USBケーブル

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍（当社従来比）。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707284218 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707284215

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

4 518707 284211

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH112L10P・ Lightning メタル USBケーブル

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍（当社従来比）。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707284225 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707284222

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

4 518707 284228

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH245LT10K Lightningソフトタフケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送

Made for iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298338 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298335

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

4 518707 298331

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH245LT10W Lightningソフトタフケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1 m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298345 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298342



4 518707 298348

パッケージサイズH180×W70×D20mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH245LT20K Lightningソフトタフケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 2 m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298352 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298359



4 518707 298355

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH245LT20W Lightningソフトタフケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 2 m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707298369 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707298366



4 518707 298362

パッケージサイズH180×W70×D30mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH136L10QW LTNケーブル 1.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 1 m充電
データ
転送SIAA
抗菌加工

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300598 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300595



4 518707 300591

パッケージサイズH180×W70×D20mm

ケーブル
変換アダプタハンスフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

TH136L20QW LTNケーブル 2.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約 2 m充電
データ
転送SIAA
抗菌加工

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300604 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300601



4 518707 300607

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for Lightning & USB-C & microUSB

Lightning・USB-C・microUSB / USB-A ケーブル

TH142LSCW・ 3in1 USBケーブル

- 1本でLightningとUSB-C、microUSBのコネクタが使用できる3in1ケーブル。
- ロングブッシュ採用で、しなやかに曲がり断線にくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍（当社従来比）。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長
約 1.2 m充電
データ
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707287226 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707287223



4 518707 287229

パッケージサイズH180×W70×D20mm

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for Lightning

microUSB→Lightning 変換アダプタ ※ケーブルや充電器を別途ご用意ください。

TH296LSW Lightning変換アダプタ

●microUSBケーブルに接続して、iPhone/iPad/iPodなどの充電やデータ転送が可能。
※ご使用のmicroUSBケーブルが充電またはデータ転送に対応している必要があります。




充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/90個入り ITFコード：14518707298208 ■外箱/360個入り ITFコード：24518707298205

パッケージサイズH180×W50×D10mm

4 518707 298201

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH212LC05W C to Lケーブル 0.5m

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。




USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 0.5m

充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303179 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303176

パッケージサイズH180×W70×D30mm

4 518707 303172

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH212LC10K C to Lケーブル 1.0m

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。




USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1m

充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303186 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303183

パッケージサイズH180×W70×D30mm

4 518707 303189

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH212LC10W C to Lケーブル 1.0m

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。




USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1m

充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303193 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303190

パッケージサイズH180×W70×D30mm

4 518707 303196

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH212LC20W C to Lケーブル 2.0m

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。




USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 2m

充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303216 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303213

パッケージサイズH180×W70×D35mm

4 518707 303219

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH226LCM10D C to L メタルケーブル 1.0m ゴールド

●iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。
●USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
●コネクタの根元が折れにくい独自設計。
●アルミ仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。




USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1m

充電
データ
転送

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード：14518707293944 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707293941

パッケージサイズH180×W70×D20mm

4 518707 293947

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH226LCM10K C to L メタルケーブル 1.0m ブラック

- iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- コネクタの根元が折れにくい独自設計。
- アルミ仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

Made for
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707293937 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707293934

4 518707 293930

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH226LCM10P C to L メタルケーブル 1.0m ピンク

- iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- コネクタの根元が折れにくい独自設計。
- アルミ仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

Made for
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707293951 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707293958

4 518707 293954

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

TH212LC10QW C to Lケーブル 1.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

SIAA
抗菌加工

Made for
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300611 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300618

4 518707 300614

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

TH19SCK microUSBケーブル 充電専用

- パソコンのUSB-AポートやUSB-A電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
- 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。
- ※本製品はパソコンとのデータ通信にはご使用いただけません。

ケーブル長
約 90 cm

充電
専用

■小箱/30個入り ITFコード: 14518707117554 ■外箱/120個入り ITFコード: 24518707117551

4 518707 117557

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

TH19SCW microUSBケーブル 充電専用

- パソコンのUSB-AポートやUSB-A電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
- 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。
- ※本製品はパソコンとのデータ通信にはご使用いただけません。

ケーブル長
約 90 cm

充電
専用

■小箱/30個入り ITFコード: 14518707117561 ■外箱/120個入り ITFコード: 24518707117568

4 518707 117564

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

TH33SDK microUSBケーブル 切替スイッチ付

- パソコンのUSB-Aポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。
- 「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。
- 許容電流2Aまで対応。充電モードで充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。

ケーブル長
約 90 cm

充電
データ
転送

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707117578 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707117575

4 518707 117571

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタ

ハンスフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA05K USB2.0 Type-C/USBケーブル 50cm

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約50cm

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300499 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300496





4 518707 300492

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA05W USB2.0 Type-C/USBケーブル 50cm

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約50cm

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300505 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300502





4 518707 300508

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA10K USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300512 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300519





4 518707 300515

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA10W USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300529 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300526





4 518707 300522

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA20K USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約2m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300536 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300533





4 518707 300539

パッケージサイズH180×W70×D35mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH223CA20W USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m

●パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
●USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約2m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300543 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300540





4 518707 300546

パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル 変換アダプタ
ハンズフリー 変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用 アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15K USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1.5m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707285703

■外箱/80個入り ITFコード：24518707285700



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285706

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15P USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1.5m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707285727

■外箱/80個入り ITFコード：24518707285724



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285720

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15V USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1.5m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707285734

■外箱/80個入り ITFコード：24518707285731



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285737

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH269CAT10K USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 1.0m

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約1m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300550

■外箱/80個入り ITFコード：24518707300557



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 300553

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH269CAT20K USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 2.0m

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え（当社調べ）。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長
約2m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300574

■外箱/80個入り ITFコード：24518707300571



パッケージサイズH180×W70×D30mm



4 518707 300577

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH149CA10QW USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m 抗菌

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長
約1m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

SIAA
抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300628

■外箱/80個入り ITFコード：24518707300625



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 300621

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタ

ハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH149CA20QW USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m 抗菌

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 2 m 充電 データ転送 USB 2.0 対応 SIAA 抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300635 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300632

パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH320C10K USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送 USB 2.0 対応 マグネット 結束機能

■小箱/20個入り ITFコード：14518707313284 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707313281

パッケージサイズH180×W70×D25mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH320C10W USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 1 m 充電 データ転送 USB 2.0 対応 マグネット 結束機能

■小箱/20個入り ITFコード：14518707313277 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707313274

パッケージサイズH180×W70×D25mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

THC139CA07K USB2.0 Type-C/USB 巻き取りケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C巻き取りケーブル。
- USB-C規格の高出力充電対応。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 70 cm 充電 データ転送 USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707285765 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707285762

パッケージサイズH180×W70×D20mm

for USB-C

microUSB / USB-A ケーブル

TH107SC12W 2in1USBケーブル for Type-C 1.2m

- 1本でUSB-CとmicroUSBのコネクタが使用できる2in1ケーブル。
- ロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍（当社従来比）。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長 約 1.2 m 充電 データ転送 USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707299731 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707299738

パッケージサイズH180×W70×D20mm

for USB-C

microUSB→USB-C 変換アダプタ

TH25CSK USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

- 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C変換アダプタ。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

充電 データ転送 USB 2.0 対応

■小箱/90個入り ITFコード：14518707119473 ■外箱/360個入り ITFコード：24518707119470

パッケージサイズH180×W50×D8mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for USB-C

microUSB→USB-C 変換アダプタ

※ケーブルや充電器を別途ご用意ください。

TH25CSW USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

●本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C変換アダプタ。
●最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/90個入り ITFコード：14518707119480 ■外箱/360個入り ITFコード：24518707119487



パッケージサイズH180×W50×D8mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH265CC10K USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m

●USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD（Power Delivery）対応USB-Cケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303247 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303244



パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH265CC10W USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m

●USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD（Power Delivery）対応USB-Cケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303254 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303251



パッケージサイズH180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH265CC20K USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 2.0m

●USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD（Power Delivery）対応USB-Cケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 2 m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303261 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303268



パッケージサイズH180×W70×D35mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH265CC20W USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 2.0m

●USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD（Power Delivery）対応USB-Cケーブル。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 2 m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

■小箱/20個入り ITFコード：14518707303278 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303275



パッケージサイズH180×W70×D35mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH265CC10QW USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌

●USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD（Power Delivery）対応USB-Cケーブル。
●滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
●高機能繊維配合で断線に強い。
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD
60W
対応

ケーブル長
約 1 m

充電
データ
転送

USB
2.0
対応

SIAA
抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300642 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300649



パッケージサイズH180×W70×D20mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタ

ハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH279CC10K USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル 1.0m 100W 過熱防止

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格20V/5A (100W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707302868 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302865



4 518707 302861

パッケージサイズH180xW70xD20mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH279CC20K USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル 2.0m 100W 過熱防止

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格20V/5A (100W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707302875 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302872



4 518707 302878

パッケージサイズH180xW70xD30mm

for USB-C


USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC10K PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 1.0m ブラック

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707307597 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707307594



4 518707 307590

パッケージサイズH180xW70xD20mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC10W PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 1.0m ホワイト

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707307610 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707307617



4 518707 307613

パッケージサイズH180xW70xD20mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC20K PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 2.0m ブラック

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707307627 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707307624



4 518707 307620

パッケージサイズH180xW70xD30mm

ケーブル
変換アダプタハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品

ペット用品

crevio
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC20W PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 2.0m ホワイト

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707307641 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707307648



4 518707 307644

パッケージサイズH180xW70xD30mm

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH321CC10K USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313307 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313304



パッケージサイズH180×W70×D25mm



4

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH321CC10W USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313291 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313298



パッケージサイズH180×W70×D25mm



4

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH285CC10K 回転式USBケーブル C to C 1.0m

- 接続機器に対してUSB-Cコネクタ部が180°回転可能。
※回転式コネクタは片側のみです。
- USB-Cポート搭載の機器(スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など)に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- 定格20V/5A(100W)の超急速充電に対応。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707305128 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707305125



パッケージサイズH180×W70×D30mm



4

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH285CC20K 回転式USBケーブル C to C 2.0m

- 接続機器に対してUSB-Cコネクタ部が180°回転可能。
※回転式コネクタは片側のみです。
- USB-Cポート搭載の機器(スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など)に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- 定格20V/5A(100W)の超急速充電に対応。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707305135 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707305132



パッケージサイズH180×W70×D30mm



4

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル
変換アダプタハンズフリー
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品
アウトドア用品


ペット用品

crevio
充電ステーション

モノラルハンズフリー

TSH36SMK スマートフォン用モノラルハンズフリー

- 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- L型φ3.5mmミニプラグを採用。
- S・M・L 3サイズのシリコンイヤヤーパッド付き。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707113280 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707113287



パッケージサイズH180×W50×D30mm




4

モノラルハンズフリー

T6116iBK スマートフォン用ハンズフリー (iPhoneタイプ)

- 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- SS・S・M・L 4サイズのシリコンイヤヤーパッド付き。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707161168 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707161165



パッケージサイズH180×W50×D30mm



4