



tama's

TAMA ELECTRONICS INDUSTRY CORP.  
PRODUCT CATALOG



AC CHARGER / CAR CHARGER / LITHIUM BATTERY CHARGER / BATTERY CHARGER / WIRELESS CHARGER  
CABLE & ADAPTER / HANDS FREE & ADAPTER / BLUETOOTH  
SMARTPHONE ACCESSORIES / CAR SUPPLIES / TELEWORK SUPPLIES / EMERGENCY & OUTDOOR SUPPLIES  
PET SUPPLIES / CREVIO LONG LIFE

# 人々のライフスタイルを、より便利に、より快適にする そのためにできることを

多摩電子工業は、1976年の創業以来、人々のライフスタイルをより便利に、より快適にすることを経営理念として、ものづくりをしてまいりました。

今日まで、お客様から多くのご要望をいただき、企画・設計及び強いオペレーションの実現に向け、共に成長させていただいております。品質第一をグループ全体の基本姿勢とし、アップル社のMFiライセンス及びISO認証を持つ自社工場での製造を通して、高品質を維持し、安全で安心してご利用いただける製品を今後も提供してまいります。

今後、社会、経済、そして私たちの生活は大きく変化し、新たなニーズが生まれることでしょう。

私たちが魅力的な商品を提供し続けるためには、より多くのご要望に対して真摯に向き合い、

泥臭い努力と創意工夫を積み重ねていくことが大切だと考えています。皆様とともに価値共創を実現してまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

多摩電子工業株式会社

代表取締役 杉山 一

## 会社概要



多摩電子工業株式会社 本社社屋



東京オフィス



物流センター

社名	多摩電子工業株式会社
創立	昭和51年3月26日
所在地	本社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18 TEL.044 (281) 3730 FAX.044 (989) 1080 物流センター 〒361-0026 埼玉県行田市大字野3341-9 TEL.048 (579) 5047 FAX.048 (579) 5048 東京オフィス 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F TEL.03 (3866) 3930 FAX.03 (3866) 3960 大阪オフィス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル2F TEL.06 (6150) 5585 FAX.06 (6150) 5586 福岡オフィス 〒812-0853 福岡県博多区東平尾1-3-20 アグニス東平尾Ⅱ 211 TEL & FAX.092-292-1192
資本金	2,000万円
役員	代表取締役 執行役員社長 杉山 一 取締役 稲垣 伸一 取締役 山本 知弘 執行役員 阪井田 洋一 執行役員 飯塚 宣征 監査役 木邨 系紀
従業員数	100名
取引銀行	きらぼし銀行 稲城向陽台支店 三菱UFJ銀行 町田支店 りそな銀行 町田中央支店
主要取引先	(株)あらた、(株)イエローハット、伊藤忠リーテイルリンク(株)、(株)エス・ブイ・デー、(株)NTTドコモ、エンパイヤ自動車(株)、(株)カインズ、KDDI(株)、サンワサプライ(株)、SB C&S(株)、ダイワボウ情報システム(株)、(株)東京堂、(株)トラストワン、ナカムラ(株)、(株)PALTAC
主要販売先	(株)エディオン、(株)オートバックスセブン、(株)カワチ薬品、(株)ケーズホールディングス、(株)コメリ、(株)JR東日本クロスステーション、上新電機(株)、(株)スギ薬局、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)ツルハホールディングス、DCMホールディングス(株)、(株)ドン・キホーテ、(株)ノジマ、(株)ビックカメラ、(株)ファミリーマート、ミニストップ(株)、山崎製パン(株)、(株)ヤマダ電機、(株)ヨドバシカメラ、(株)ローソン
小売業	
営業品目	携帯電話関連商品製造販売 自動車電装品製造 デジタルオーディオ、PC周辺機器製造販売 電子機器設計製造販売

# 信頼と高品質を届ける 自社生産 ネットワーク

## 蘇州工場

携帯電話用充電器をはじめとする多摩電子工業の柱となる製品の生産拠点として2002年設立。

## 東莞工場

スマートフォン用ハンズフリーおよびオーディオ用ヘッドホンなどの新しい市場に挑戦するための戦略的生産工場として2010年設立。



## 自 社工場



多摩電子(蘇州)有限公司



## 蘇州工場

**ISO 9001/14001取得**

**アップル社MFi認定工場**

工場名 多摩電子(蘇州)有限公司  
所在地 中国江蘇省蘇州工業園区  
蘇亭大道巷灯街2号  
創 立 2002年11月  
資本金 70万US\$  
役 員 董事長 杉山 一  
従業員数 450名



多摩電子(東莞)有限公司



## 東莞工場

**ISO 9001/14001取得**

**アップル社MFi認定工場**

工場名 多摩電子(東莞)有限公司  
所在地 中国・広東省東莞市茶山  
創 立 2010年3月  
資本金 70万US\$  
役 員 董事長 杉山 一  
總經理 庄 志捷  
従業員数 250名

for Lightning

ケーブル一体型 AC充電器

TA54L20W コンセントチャージャー 2.4A with Lightningコネクタ

- しなやかに曲がり断線しにくい  
ロングライフケーブルコンセント充電器。
- 2.4A出力でiPhone・iPad・iPodの充電に最適。
- 使い易い方単、ライトニングケーブル直結タイプ。
- ケーブルの長さには余裕のある2m。
- コンセントプラグは90°回転式で場所を選びません。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

最大出力 **2.4A** ケーブル長 約 **2m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299366 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299363



4 518707 299369

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

for Lightning

ケーブルセパレート型 AC充電器

TA51UL10W Lightning コンセントチャージャーセット 1A

- 最大出力1Aのコンセント充電器。
- コンパクトでキュートなキューブ型で持ち運びに便利。
- コンセントプラグは90°回転式。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- ロングライフケーブルを採用。  
しなやかに曲がり断線しにくい。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1m)

最大出力 **1A** USB-A 出力 **1ポート** ケーブル長 約 **1m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299144 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299141



4 518707 299147

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

for Lightning

ケーブルセパレート型 AC充電器

TA51UL20W Lightning コンセントチャージャーセット 1A

- 最大出力1Aのコンセント充電器。
- コンパクトでキュートなキューブ型で持ち運びに便利。
- コンセントプラグは90°回転式。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 長さには余裕のある2mロングライフケーブルを採用。  
しなやかに曲がり断線しにくい。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約2m)

最大出力 **1A** USB-A 出力 **1ポート** ケーブル長 約 **2m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299151 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299158



4 518707 299154

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

AC充電器

for Lightning

ケーブルセパレート型 AC充電器

TA62UL10W コンセントチャージャー 2.4A Lightning 1m

- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電が可能。
- 合計最大出力2.4Aのコンセント充電器。
- コンパクトでキュートなキューブ型で持ち運びに便利。
- コンセントプラグは90°回転式。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- ロングライフケーブルを採用。  
しなやかに曲がり断線しにくい。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1m)

合計最大出力 **2.4A** USB-A 出力 **2ポート** ケーブル長 約 **1m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299281 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299288



4 518707 299284

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンスフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

for Lightning

ケーブルセパレート型 AC充電器

TA62UL20W コンセントチャージャー 2.4A Lightning 2m

- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電が可能。
- 合計最大出力2.4Aのコンセント充電器。
- コンパクトでキュートなキューブ型で持ち運びに便利。
- コンセントプラグは90°回転式。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 長さには余裕のある2mロングライフケーブルを採用。  
しなやかに曲がり断線しにくい。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約2m)

合計最大出力 **2.4A** USB-A 出力 **2ポート** ケーブル長 約 **2m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299298 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299295



4 518707 299291

パッケージサイズ:H180×W70×D50mm

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for Lightning

ケーブルセパレート型 AC充電器

TAP138UCLW PD20W コンセントチャージャー C to L

- 最大20WのPD対応USB-Cポートを搭載したAC充電器。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品: Lightning/USB-Cケーブル(約1m)

USB PD 対応 最大出力 **20W** USB-C 出力 **1ポート** ケーブル長 約 **1m** 海外 **OK** Made for **iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304060 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304067



4 518707 304063

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

for microUSB

ケーブル一体型 AC充電器

## TA53SW microUSB コンセントチャージャー 2.1A

- 家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器（最大出力2.1A）。
- スマートフォンの急速充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

最大出力 **2.1A** ケーブル長 約**1.5m** 海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード：14518707275889 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707275886



4 518707 275882

パッケージサイズ:H180×W70×D43mm

for microUSB

ケーブルセパレート型 AC充電器

## TA51US12W microUSB コンセントチャージャー

- 家庭用コンセントでスマートフォンの充電ができる、microUSB接続のAC充電器（最大出力1A）。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品：microUSB/USB-Aケーブル（約1.2m）

最大出力 **1A** USB-A 出力 **1ポート** ケーブル長 約**1.2m** 海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード：14518707308723 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707308720



4 518707 308726

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

for USB-C

ケーブル一体型 AC充電器

## TA54CW Type-C コンセントチャージャー 2.4A

- 家庭用コンセントで簡単にUSB-C接続のスマートフォンやタブレットが充電できるAC充電器。
- 最大2.4Aの高出力対応でUSB-C接続のスマートフォンやタブレットの充電に最適。
- ロングプッシュ採用で断線に強い。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

最大出力 **2.4A** ケーブル長 約**1.5m** 海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296167 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296164



4 518707 296160

パッケージサイズ:H180×W70×D47mm

for USB-C

ケーブル一体型 AC充電器

## TA77CUW Type-C コンセントチャージャー 2.4A Aポート

- 最大2台の機器を同時に充電できるUSB-C直結ケーブル+USB-A×1ポートのAC充電器。（合計最大出力2.4A）
- ロングプッシュ採用で断線に強い。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 **2.4A** USB-A 出力 **1ポート** ケーブル長 約**1.5m** 海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296150 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296157



4 518707 296153

パッケージサイズ:H180×W70×D47mm

for USB-C

ケーブル一体型 AC充電器

## TAP126C12K PD20W USB-C コンセントチャージャー

- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 1.2mのUSB-Cケーブル直結タイプ。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 **20W** 最大出力 **20W** ケーブル長 約**1.2m** 海外 **OK**

■外箱/40個入り ITFコード：24518707307778



4 518707 307774

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

for USB-C

ケーブル一体型 AC充電器

## TAP126C12W PD20W USB-C コンセントチャージャー

- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 1.2mのUSB-Cケーブル直結タイプ。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 **20W** 最大出力 **20W** ケーブル長 約**1.2m** 海外 **OK**

■外箱/40個入り ITFコード：24518707307716



4 518707 307712

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio 充電ステーション

## for USB-C ケーブルセパレート型 AC充電器

## TAP138UCCW PD20W コンセントチャージャー C to C

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを急速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品: USB-C/USB-Cケーブル (約1m)



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304077 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304074



パッケージサイズ:H180×W70×D35mm



4 518707 304070

## for USB-C ケーブルセパレート型 AC充電器

## TAP137UCCCW PD20W コンセントチャージャー C+A C to C

- 最大20W (単体使用時) のUSB PD対応USB-Cポートと最大18W (単体使用時) のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A (15W) になります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品: USB-C/USB-Cケーブル (約1m)



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304053 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304050



パッケージサイズ:H180×W70×D35mm



4 518707 304056

## for microUSB &amp; USB-C ケーブルセパレート型 AC充電器

## TA77SCUW コンセントチャージャー 2.4A C変換付

- 最大2台の機器を同時に充電できるUSB-A×2ポートタイプ。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 90°回転式ACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- 付属品: microUSB/USB-Aケーブル (約1.2m)  
microUSB→USB-C変換アダプタ



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707294712 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707294719



パッケージサイズ:H180×W70×D50mm



4 518707 294715

## AC充電器

## USB-A×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

## TA51UW コンセントチャージャー 1A 1ポート

- 家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。
- 最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707275766 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707275763



パッケージサイズ:H180×W70×D31mm



4 518707 275769

## 車載充電器

## リチウム充電器

## 乾電池式充電器

## ワイヤレス充電器

## ケーブル変換アダプタ

## ハンズフリー変換アダプタ

## Bluetooth

## スマホ用アクセサリー

## 車内用品

## テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

## ペット用品

crevio  
充電ステーション

## USB-A×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

## TA77UW コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707280708 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707280705



パッケージサイズ:H180×W70×D50mm



4 518707 280701

## USB-A×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

## TA77UQW コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 滅菌率99%以上。樹脂部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301663 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301660



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 301666

USB-A×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TA155U2K コンセントチャージャー 2.4A ブラック

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンやタブレットを急速に充電。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 **2.4A**  
USB-A出力 **2ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707312911 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707312918



4 518707 312914

パッケージサイズ:H180×W70×D47mm

USB-A×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TA155U2W コンセントチャージャー 2.4A ホワイト

- 家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンやタブレットを急速に充電。
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 **2.4A**  
USB-A出力 **2ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707312904 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707312901



4 518707 312907

パッケージサイズ:H180×W70×D47mm

USB-A×3 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TA141U3W コンセント式充電器 3.6A

- 家庭用コンセントでUSB機器を3台同時充電可能。
- 最大出力3.6Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。(1ポート単体最大充電出力2.4A)
- 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

合計最大出力 **3.6A**  
USB-A出力 **3ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304794 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304791



4 518707 304797

パッケージサイズ:H180×W70×D55mm

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TAP134UK PD20W コンセントチャージャー

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 **20W**  
USB-C出力 **1ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301656 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301653



4 518707 301659

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TAP134UW PD20W コンセントチャージャー

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 **20W**  
USB-C出力 **1ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301649 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301646



4 518707 301642

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TAP138UW PD20W コンセントチャージャー

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 **20W**  
USB-C出力 **1ポート**  
海外 **OK**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302332 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302339



4 518707 302335

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio充電ステーション

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP126UW PD20W コンセントチャージャー

- USB PD対応USB-Cポート搭載の充電器。
- 最大20Wの高出力でスマートフォンやタブレットを超急速充電可能。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707305699



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP139UW PD45W コンセントチャージャー

- 最大45WのUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。
- 新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 45W USB-C 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302356 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302353



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP133UK PD65W コンセントチャージャー

- 最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。
- 新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 65W USB-C 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301588 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301585



パッケージサイズH180×W80×D35mm

USB-C×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP156C2K PD20W コンセントチャージャー C×2

- 最大20W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 2ポート 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707313038



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP156C2W PD20W コンセントチャージャー C×2

- 最大20W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 2ポート 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707313021



パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-C×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP157C2K PD30W コンセントチャージャー C×2

- 最大30W（単体使用時）のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 30W USB-C 出力 2ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707313052



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリー

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

USB-C×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP157C2W PD30W コンセントチャージャー C×2

- 最大30W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 30W USB-C 出力 2ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707313045



4 518707 313041

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

USB-C×2 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP154C2W PD45W コンセントチャージャー C×2

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。  
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cポート単体使用時最大45W。※2ポート同時使用時は各ポート最大20W。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 45W USB-C 出力 2ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308485



4 518707 308481

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

USB-C×3 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP146C3K PD65W コンセントチャージャー C×3

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。  
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cポート単体使用時最大65W。※3ポート同時使用時は各ポート最大20W。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 65W USB-C 出力 3ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308355



4 518707 308351

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

USB-C×3 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP146C3W PD65W コンセントチャージャー C×3

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。  
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cポート単体使用時最大65W。※3ポート同時使用時は各ポート最大20W。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 65W USB-C 出力 3ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308362



4 518707 308368

パッケージサイズ:H180×W70×D40mm

USB-A×1 / USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP137UCK PD20W コンセントチャージャー C+A

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A (15W)になります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート 海外 OK

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707304824 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304821



4 518707 304827

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1 AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

### TAP137UCW PD20W コンセントチャージャー C+A

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3A (15W)になります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート 海外 OK

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707302325 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302322



4 518707 302328

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル

変換アダプタ

ハンズフリー

変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用

アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio

充電ステーション

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP156UCK PD20W コンセントチャージャー C+A**

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312390



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP156UCW PD20W コンセントチャージャー C+A**

- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707311959



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP157UCK PD30W コンセントチャージャー C+A**

- 最大30W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 30W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312666



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP157UCW PD30W コンセントチャージャー C+A**

- 最大30W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。

USB PD 対応 最大出力 30W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312659



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP154UCW PD45W コンセントチャージャー C+A**

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大45W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※2ポート同時使用時は合計最大5V 3Aになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

USB PD 対応 最大出力 45W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308461



パッケージサイズH180×W70×D35mm

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TAP148UC2K PD65W コンセントチャージャー C×2+A**

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大65W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。  
※3ポート同時使用時は合計最大60Wになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90° 回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

USB PD 対応 最大出力 65W USB-C 出力 2ポート USB-A 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307860



パッケージサイズH180×W80×D35mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル変換アダプタ
ハンズフリー変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用アクセサリ
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

USB-A×1 / USB-C×2

AC USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

TAP148UC2W PD65W コンセントチャージャー C×2+A

- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。
- 最大65W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※3ポート同時使用時は合計最大60Wになります。
- PD充電対応ノートPCの充電に対応。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。

USB PD 対応 最大出力 65W USB-C 出力 2ポート USB-A 出力 1ポート ノート PC 対応 海外 OK

■小箱/40個入り ITFコード: 24518707307853



パッケージサイズ:H180×W80×D35mm



4 518707 307859

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ ※充電用ケーブルは付属していません。

TSK05UW スマホ用ACタップ&USB 3+2

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)。
- 3つのコンセント付き(合計1400W)。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。
- トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。

合計最大出力 2.4A USB-A 出力 2ポート AC コンセント ×3 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707276183 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707276180



パッケージサイズ:H160×W70×D42mm



4 518707 276186

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ ※充電用ケーブルは付属していません。

TSK115U2W ACタップ&USB 2.4A

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)。
- 3つのコンセント付き(合計1400W)。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。

合計最大出力 2.4A USB-A 出力 2ポート AC コンセント ×3 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707305173 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707305170



パッケージサイズ:H180×W70×D32mm



4 518707 305176

USB-A×2 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ ※充電用ケーブルは付属していません。

TSK116U2W ACタップ&USB 3.6A

- コンセントとUSB-Aポート複合タイプの便利なタップ。
- USB-Aポートは合計最大出力3.6Aの高出力でタブレットの充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
- 2つのUSB-Aポートで2台同時充電可能(2ポート同時使用時、2.4A+1.2A出力)。
- 3つのコンセント付き(合計1400W)。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。

合計最大出力 3.6A USB-A 出力 2ポート AC コンセント ×3 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707306330 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707306337



パッケージサイズ:H180×W70×D32mm



4 518707 306333

USB-A×2 / C×1 / コンセント×3

AC USB充電器&タップ ※充電用ケーブルは付属していません。

TSK118U2CW ACタップ&USB PD 20W

- コンセントとUSB-A & USB-Cポート複合タイプの便利なタップ。
- 最大20W(単体使用時)のUSB PD対応 USB-Cポートと5V 2.4A(合計最大出力)のUSB-A×2ポートを搭載。 ※複数ポート同時使用時は合計最大15Wになります。
- 3つのコンセント付き(合計1400W)。
- 持ち運びや収納にも便利な180°回転式プラグ採用。
- 瞬時電圧から接続機器を守るサージ防護機能付き。

USB PD 対応 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 2ポート AC コンセント ×3 海外 OK

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707306361 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707306368



パッケージサイズ:H180×W70×D32mm



4 518707 306364

USB-A×2 / コンセント×2

AC USB充電器&タップ ※充電用ケーブルは付属していません。

TSK84U20W スマホ用 ACタップ&USB 2+2 2m

- 合計最大出力2.4AのUSB-A×2ポート、コンセント×2口(合計1400W)の複合タップ。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- コンセント差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。
- USB-Aポートは2台同時充電可能、2ポート合計最大2.4A。機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 雷による瞬間熱や、トラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差込口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。

合計最大出力 2.4A USB-A 出力 2ポート AC コンセント ×2 ケーブル長 約2m AC100V 日本国内専用

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297737 ■外箱/20個入り ITFコード: 24518707297734



パッケージサイズ:H240×W110×D42mm



4 518707 297730

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品
- ペット用品
- crevio 充電ステーション

**AC USB充電器&タップ** ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TSK84U30W スマホ用 ACタップ&USB 2+2 3m**

- 合計最大出力2.4AのUSB-A×2ポート、コンセント×2口(合計1400W)の複合タップ。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- コンセント差込口にはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。
- USB-Aポートは2台同時充電可能、2ポート合計最大2.4A。
- 機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 雷による瞬間熱や、トラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差込口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。

合計最大出力 <b>2.4A</b>	USB-A出力 2ポート	ACコンセント ×2	ケーブル長 約 <b>3m</b>	AC100V 日本国内専用
-----------------------	-----------------	---------------	----------------------	------------------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297744 ■外箱/20個入り ITFコード: 24518707297741




パッケージサイズH240×W110×D42mm

4 518707 297741

**AC USB充電器&タップ** ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TSK110U2W タワー型USBタップ 6口+A×2**

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大2.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

合計最大出力 <b>2.4A</b>	USB-A出力 2ポート	ACコンセント ×6	ケーブル長 約 <b>2m</b>	AC100V 日本国内専用
-----------------------	-----------------	---------------	----------------------	------------------

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304787 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304784




パッケージサイズH220×W110×D80mm

4 518707 304780

**AC USB充電器&タップ** ※充電用ケーブルは付属しておりません。

**TSK110U2CW タワー型USBタップ 6口+C+A×2**

- コンセント差込口×6とUSB-Aポート×2、USB-Cポート×1を備えたタワー型USBタップ。
- 60×105×60mmのコンパクトサイズ。
- ケーブルの根元が90°回転し、タップ本体の縦置き、横置きに対応。
- 雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。
- USB-Aポートは合計最大3.4Aで、機器を自動で見分けて最適な出力で充電する「最適充電」機能付き。
- 本製品のACコンセントプラグ、本体ケースは、燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。

USB PD対応	最大出力 <b>20W</b>	USB-C出力 1ポート	USB-A出力 2ポート	ACコンセント ×6	ケーブル長 約 <b>2m</b>	AC100V 日本国内専用
----------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	------------------

■小箱/12個入り ITFコード: 14518707304800 ■外箱/24個入り ITFコード: 24518707304807




パッケージサイズH220×W110×D80mm

4 518707 304803

**ケーブル一体型 車載充電器**

**TK132L12K Lightning カーチャージャー 4.8A**

- 車のアクセサリーソケットから簡単に充電できるケーブル直結タイプの車載充電器。
- 2台の機器を同時に充電できるUSB-Aポート(最大出力2.4A)を搭載。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!  
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルを採用。
- ブルーに光る過電表示LEDリング搭載。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

合計最大出力 <b>4.8A</b>	USB-A出力 1ポート	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>	12V 24V 両対応	Made for <b>iPhone   iPad   iPod</b>
-----------------------	-----------------	------------------------	-------------------	---

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299403 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299400




パッケージサイズH180×W70×D41mm

4 518707 299406

**ケーブルセパレート型 車載充電器**

**TIK24LK・ Lightning カーチャージャーセット 1A**

- iPhone/iPodを車内で充電できるカーチャージャー。
- 1A出力で、快適に充電可能。
- トラックでも使える、DC12V/24V対応。
- 通電表示ランプ搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約90cm)

最大出力 <b>1A</b>	USB-A出力 1ポート	ケーブル長 約 <b>90cm</b>	12V 24V 両対応	Made for <b>iPhone   iPod</b>
-------------------	-----------------	------------------------	-------------------	----------------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707112917 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707112914




パッケージサイズH180×W70×D47mm

4 518707 112910

**ケーブルセパレート型 車載充電器**

**TK43LUK・ Lightning カーチャージャー 2.4A 2ポート**

- クルマで簡単にiPhone・iPodを充電できる車載充電器。
- iPhoneの2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 充電/データ転送対応Lightningケーブル付属。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- 暗い車内でも接続部がわかりやすいブルーに光るUSB電源ポート。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1.2m)

合計最大出力 <b>2.4A</b>	USB-A出力 2ポート	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>	12V 24V 両対応	Made for <b>iPhone   iPod</b>
-----------------------	-----------------	------------------------	-------------------	----------------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707280760 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707280767




パッケージサイズH180×W75×D42mm

4 518707 280763

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリー
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品
- ペット用品
- crevio充電ステーション

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK132LK・ Lightning カーチャージャー 4.8A

- クルマで簡単にiPhone・iPod・iPadを充電できる車載充電器。
- 2台同時充電が可能なUSB-A×2ポートを搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- 充電/データ転送対応Lightningケーブル付属。
- トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1.2m)

合計 最大出力 <b>4.8A</b>	USB-A 出力 2ポート	ケーブル長 約1.2m	12V 24V 両対応	Made for iPhone   iPad   iPod
---------------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296129 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296126



パッケージサイズ:H180×W75×D47mm



4 518707 296122

for Lightning

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TKP132UCCLK PD20W カーチャージャー C to L

- クルマで簡単にLightning接続のiPhone・iPod・iPadを充電できる車載充電器。
- 最大出力20WのPD対応USB-Cポートと最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: Lightning/USB-Cケーブル(約1m)

USB PD 対応	合計 最大出力 <b>32W</b>	USB-C 出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約1m	12V 24V 両対応	Made for iPhone   iPad   iPod
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	----------------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304688 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304685



パッケージサイズ:H180×W80×D35mm



4 518707 304681

for USB-C

## ケーブル一体型 車載充電器

## TK143CK Type-C カーチャージャー 3A

- クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 最大出力3Aの高出力でタブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応。
- アクセサリソケットからの出っぱりが少ないコンパクトボディ&絡まりにくい直結フラットケーブル採用。
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LED搭載。

最大出力 <b>3A</b>	ケーブル長 約1m	12V 24V 両対応
-------------------	--------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303117 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303114



パッケージサイズ:H180×W70×D44mm



4 518707 303110

for USB-C

## ケーブル一体型 車載充電器

## TK94CK Type-C カーチャージャー 5.4A

- クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できるケーブル直結タイプの車載充電器。
- 裏表どちらの向きでも挿せるUSB-Aポートを搭載。  
(USB-C最大出力3A/USB-A最大出力2.4A/合計最大出力5.4A)
- トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LED搭載。

合計 最大出力 <b>5.4A</b>	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約1.2m	12V 24V 両対応
---------------------------	---------------------	----------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707287110 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707287117



パッケージサイズ:H180×W70×D42mm



4 518707 287113

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for USB-C

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK43CUK Type-C カーチャージャー 2.4A 2ポート

- クルマで簡単にUSB-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 同時に2台の機器を充電できるUSB-A×2ポート搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
- 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB-Aポートを搭載。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル(約1.2m)

合計 最大出力 <b>2.4A</b>	USB-A 出力 2ポート	ケーブル長 約1.2m	12V 24V 両対応
---------------------------	---------------------	----------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707277838 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707277835



パッケージサイズ:H180×W70×D55mm



4 518707 277831

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

for USB-C

## ケーブルセパレート型 車載充電器

## TK132CK Type-C カーチャージャー 4.8A 2ポート

- クルマで簡単にUSB-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 同時に2台の機器を充電できるUSB-A×2ポート搭載。  
(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル(約1.2m)

合計 最大出力 <b>4.8A</b>	USB-A 出力 2ポート	ケーブル長 約1.2m	12V 24V 両対応
---------------------------	---------------------	----------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296372 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296379



パッケージサイズ:H180×W70×D46mm



4 518707 296375

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C

ケーブルセパレート型 車載充電器

## TKP132UCCCK PD20W カーチャージャー C to C

- PD対応USB-Cポートと最適充電対応USB-Aポートを搭載した車載充電器。(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W(5V 2.4A)/合計最大出力32W)
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。
- 付属品: USB-C/USB-Cケーブル(約1m)

USB PD 対応	合計最大出力 32W	USB-C 出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 1m	12V 24V 両対応
-----------	------------	---------------	---------------	------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707304701 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707304708



パッケージサイズ:H180×W80×D35mm



4 518707 304704

for USB-C

ケーブル巻き取り式 車載充電器

## TKCO4CK Type-C カーチャージャー 3A コードリール

- クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
- 最大出力3Aの高出力でタブレット充電やスマートフォンの急速充電に対応。
- 充電器本体にすっきり収納できる巻き取りケーブル最大長約70cm。
- トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
- ブルーに光る通電表示LED搭載。

最大出力 3A	ケーブル長 約 70cm	12V 24V 両対応
---------	--------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303063 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303060



パッケージサイズ:H180×W80×D28mm



4 518707 303066

USB-A×1

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TK41UK USB カーチャージャー 1A

- クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
- 最大出力1Aの高出力でスマートフォンの充電に対応。
- カーブラゲータ体型設計。通電表示ブルーLED搭載。

最大出力 1A	USB-A 出力 1ポート	12V 24V 両対応
---------	---------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707276039 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707276036



パッケージサイズ:H180×W70×D33mm



4 518707 276032

AC充電器

USB-A×2

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TK137UK USB カーチャージャー 2.4A 2ポート

- 最大2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載充電器。
- スマートフォンを2台同時に充電可能。(最大出力2.4A×2/合計最大出力2.4A)
- iPhone/iPad/スマートフォン/タブレットを自動で見分ける最適充電対応。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	12V 24V 両対応
-------------	---------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300703 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300700



パッケージサイズ:H180×W70×D58mm



4 518707 300706

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリー

車内用品

テレワーク用品

防災用品 アウトドア用品

ペット用品

crevio 充電ステーション

USB-A×2

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TK132UK USB カーチャージャー 4.8A

- 最大2台のUSB機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの2台同時充電やスマートフォンの2台同時急速充電に対応。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。

合計最大出力 4.8A	USB-A 出力 2ポート	12V 24V 両対応
-------------	---------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296327 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296324



パッケージサイズ:H180×W70×D44mm



4 518707 296320

USB-A×2

車載 USB充電器

※充電用ケーブルは付属しておりません。

## TK138UK USB カーチャージャー 4.8A 2ポート

- 最大2台のUSB機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの2台同時充電やスマートフォンの2台同時急速充電に対応。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計最大出力 4.8A	USB-A 出力 2ポート	12V 24V 両対応
-------------	---------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300710 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300717



パッケージサイズ:H180×W70×D58mm



4 518707 300713

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TK139UK USB カーチャージャー 7.2A 3ポート

- 最大3台のUSB機器を同時に充電可能な3ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの3台同時充電やスマートフォンの3台同時急速充電に対応。(2.4A出力×3/合計最大出力7.2A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計最大出力 **7.2A** USB-A出力 **3ポート** 12V/24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300765 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300762



4 518707 300768

パッケージサイズ:H180×W70×D59mm

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TK140UK USB カーチャージャー 9.6A 4ポート

- 最大4台のUSB機器を同時に充電可能な4ポートタイプの車載USB電源。
- iPad・タブレットの4台同時充電やスマートフォンの4台同時急速充電に対応。(2.4A出力×4/合計最大出力9.6A)
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- ブルーに光るUSB-Aポート。

合計最大出力 **9.6A** USB-A出力 **4ポート** 12V/24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300772 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300779



4 518707 300775

パッケージサイズ:H180×W70×D60mm

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TKP150CK PD20W カーチャージャー

- PD対応USB-Cポートを搭載した車載充電器。(USB-C最大出力20W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。

USB PD 対応 最大出力 **20W** USB-C出力 **1ポート** 12V 専用

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308164



4 518707 308160

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TKP150UK PD20W カーチャージャー C+A

- PD対応USB-Cポートと最適充電対応USB-Aポートを搭載した車載充電器。(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力18W/合計最大出力38W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。
- 通電表示LED搭載でUSB-Aポートがブルーに光る。

USB PD 対応 合計最大出力 **38W** USB-C出力 **1ポート** USB-A出力 **1ポート** 12V 専用

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308171



4 518707 308177

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TKP150C2K PD20W カーチャージャー C×2

- PD対応USB-Cポートを2ポート搭載した車載充電器。(USB-C最大出力20W/合計最大出力40W)
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。

USB PD 対応 合計最大出力 **40W** USB-C出力 **2ポート** 12V 専用

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707308188



4 518707 308184

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

### TKP132UCK PD20W カーチャージャー C+A

- 最大2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプの車載充電器。
- USB PD対応USB-Cポートと最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W/合計最大出力32W)
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- ブルーに光る通電表示LEDリングを搭載。

USB PD 対応 合計最大出力 **32W** USB-C出力 **1ポート** USB-A出力 **1ポート** 12V/24V 両対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302424 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302421



4 518707 302427

パッケージサイズ:H180×W80×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

USB-A×2 / USB-C×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

TKP135UK PD20W カーチャージャー C+A×2

- 最大3台の機器を同時に充電可能な3ポートタイプの車載充電器。
- USB PD対応USB-Cポートと2ポート合計最大出力5V 2.4AのUSB-Aポートを搭載。(USB-C最大出力20W/USB-A最大出力12W/合計最大出力32W)
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部が分かりやすい。

USB PD 対応	合計最大出力 32W	USB-C 出力 1ポート	USB-A 出力 2ポート	12V 24V 両対応
-----------	------------	---------------	---------------	-------------

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707299250 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299257



4 518707 299253

パッケージサイズH180×W80×D35mm

USB-A×1 / USB-C×1

車載 USB充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

TKP147UCK PD65W カーチャージャー C+A

- ノートPCの充電に対応する最大出力65W(単体使用時)のPD対応USB-Cポートと最大出力18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載。
- 2ポート同時使用時は合計最大出力5V 4.8A。
- 新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。従来のシリコン半導体に比べ電力変換の効率化と小型・軽量化を実現。
- アクセサリソケットからの飛び出しが少ないコンパクトタイプ。
- トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
- 暗い車内でも差し込み口が分かりやすいブルーに光るUSBポート。

USB PD 対応	最大出力 65W	USB-C 出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	ノート PC 対応	12V 24V 両対応
-----------	----------	---------------	---------------	-----------	-------------

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307402



4 518707 307408

パッケージサイズH180×W70×D35mm

USB-A×2

リチウム充電器 ※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属していません。

TL115UK モバイルバッテリー10000

- 大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池を内蔵。USB-A×2ポート搭載で2台同時にスマートフォンの充電に対応。
- 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ねて持ちやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル(約15cm)

充電電池容量 10000 mAh	合計最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
------------------	-------------	---------------	----------------

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707300680 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707300687



4 518707 300683

パッケージサイズH180×W90×D30mm

AC充電器

USB-A×2

リチウム充電器 ※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属していません。

TL115UW モバイルバッテリー10000

- 大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池を内蔵。USB-A×2ポート搭載で2台同時にスマートフォンの充電に対応。
- 合計最大充電出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ねて持ちやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル(約15cm)

充電電池容量 10000 mAh	合計最大出力 2.4A	USB-A 出力 2ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
------------------	-------------	---------------	----------------

■外箱/20個入り ITFコード: 14518707300697 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707300694



4 518707 300690

パッケージサイズH180×W90×D30mm

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

USB-A×1

リチウム充電器 ※microUSBケーブル付属。その他の充電用ケーブルは付属していません。

TL123K カラビナモバイルバッテリー5000

- リュックやカバンに引っ掛けて持ち運びに便利!
- 5000mAhのリチウムイオン電池を内蔵。USB-Aポート搭載でスマートフォンの充電に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- 付属品: 蓄電用microUSB/USB-Aケーブル(約15cm)

充電電池容量 5000 mAh	最大出力 2A	USB-A 出力 1ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------------	---------	---------------	----------------

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707305163



4 518707 305169

パッケージサイズH180×W95×D32mm

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

USB-A×2 / C×1 / コンセント×1

リチウム充電器 ※充電用ケーブルは付属していません。

TLP121K AC出力付きリチウム充電器 27000

- 電源の取りにくい場所での電気機器の充電・電力供給に最適なACコンセント付き大容量27000mAhリチウム充電器。
- 最大45WのUSB PD対応USB-Cポートを搭載。
- 本体への蓄電と同時に給電が可能なバススルー対応。
- 内蔵電池を保護する過充電および過放電防止と温度監視機能。過負荷保護機能、ショート時遮断機能を搭載した安全設計。
- 付属品: 蓄電用ACアダプタ

USB PD 対応	充電電池容量 27000 mAh	定格出力 85W	USB-C 入出力 1ポート	USB-A 出力 2ポート	AC コンセント ×1	ノート PC 対応	バックライト付 LCD ディスプレイ
-----------	------------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------	--------------------

■外箱/10個入り ITFコード: 24518707305804



4 518707 305800

パッケージサイズH51×W257×D142mm

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio 充電ステーション

for USB-C リチウム充電器  
TLP132CP USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク

- スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。
- 最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。

USB PD 対応	充電容量 5000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1コネクタ	USB-C 入出力 1ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	---------------	----------	-----------------	----------------	----------------

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707310570



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 310576

for USB-C リチウム充電器  
TLP132CT USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ

- スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。
- 最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。

USB PD 対応	充電容量 5000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1コネクタ	USB-C 入出力 1ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	---------------	----------	-----------------	----------------	----------------

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707310587



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 310583

for USB-C リチウム充電器  
TLP132CW USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト

- スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。
- 最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。
- 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
- USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。

USB PD 対応	充電容量 5000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1コネクタ	USB-C 入出力 1ポート	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	---------------	----------	-----------------	----------------	----------------

■外箱/80個入り ITFコード: 24518707310563



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 310569

for USB-C リチウム充電器  
TLP115UCCZK PD20W モバイルバッテリー10000

- 最大出力20WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大出力3AのUSB-Aポートを搭載。
- 大容量リチウムイオンポリマー電池(10000mAh)を内蔵。
- USB-Cポートはひとつのポートでリチウム充電器の蓄電とスマートフォンへの充電の入出力に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: USB-C/USB-Cケーブル (約1m)

USB PD 対応	充電容量 10000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 1 m	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	----------------	----------	----------------	---------------	-------------	----------------

■外箱/10個入り ITFコード: 14518707301311 ■外箱/30個入り ITFコード: 24518707301318



パッケージサイズ:H180×W92×D29mm



4 518707 301314

for USB-C リチウム充電器  
TLP115UCCZW PD20W モバイルバッテリー10000

- 最大出力20WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大出力3AのUSB-Aポートを搭載。
- 大容量リチウムイオンポリマー電池(10000mAh)を内蔵。
- USB-Cポートはひとつのポートでリチウム充電器の蓄電とスマートフォンへの充電の入出力に対応。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
- 付属品: USB-C/USB-Cケーブル (約1m)

USB PD 対応	充電容量 10000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 1 m	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	----------------	----------	----------------	---------------	-------------	----------------

■外箱/10個入り ITFコード: 14518707301328 ■外箱/30個入り ITFコード: 24518707301325



パッケージサイズ:H180×W92×D29mm



4 518707 301321

for USB-C AC リチウム充電器  
TLAP26UZK リチウムACチャージャー 5000

- 一台でコンセントから充電も、モバイルバッテリーとしても使用できます。
- 最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。
- リチウムイオン電池(5000mAh)を内蔵。
- パスルー充電機能搭載
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品: ストラップ (約19cm)



USB PD 対応	充電容量 5000 mAh	最大出力 20W	USB-C 入出力 1ポート	USB-A 出力 1ポート	海外 OK	蓄電・充電 残量表示 LED
-----------	---------------	----------	----------------	---------------	-------	----------------

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307891



パッケージサイズ:H180×W75×D50mm



4 518707 307897

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio 充電ステーション

**for USB-C**

**AC リチウム充電器**

**TLAP26UZW リチウムACチャージャー 5000**

- 一台でコンセントから充電も、モバイルバッテリーとしても使用できます。
- 最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。
- リチウムイオン電池(5000mAh)を内蔵。
- パスルー充電機能搭載
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品:ストラップ(約19cm)

90°回転 可動式ACプラグ付

USB PD 対応 充電容量 5000mAh 最大出力 20W USB-C 出力 1ポート USB-A 出力 1ポート 海外 OK 蓄電・充電 残量表示 LED

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707307884



**for Lightning**

**AC リチウム充電器**

**TLA16LAW・ Lightning ACモバイルバッテリー 5200**

- 一台でコンセントから充電も、モバイルバッテリーとしても使用できます。
- Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。
- 2ポート合計最大充電出力2.4Aの高出力。
- 内蔵電池の過放電と温度監視機能、出力時の過電流防止とショート時遮断機能搭載。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 充電・データ転送ができるLightningケーブル付属。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約90cm)

90°回転 可動式ACプラグ付

充電容量 5200mAh 合計最大出力 2.4A USB-A 出力 2ポート ケーブル長 約90cm 海外 OK 蓄電・充電 残量表示 LED

Made for iPhone | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707292619 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707292616



**for microUSB & USB-C**

**AC リチウム充電器**

**TLA16SCAW ACモバイルバッテリー 5200 Type-C 変換アダプタ付**

- 一台でコンセントから充電も、モバイルバッテリーとしても使用できます。
- 2ポート合計最大充電出力2.4Aの高出力。
- 内蔵電池の過放電と温度監視機能、出力時の過電流防止とショート時遮断機能搭載。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電。
- 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
- 付属品: microUSB/USB-Aケーブル(約90cm)、microUSB→USB-C変換アダプタ

90°回転 可動式ACプラグ付

充電容量 5200mAh 合計最大出力 2.4A USB-A 出力 2ポート ケーブル長 約90cm 海外 OK 蓄電・充電 残量表示 LED

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707292008 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707292005



**for Lightning**

**乾電池式充電器**

**TD48LW Lightning 電池4本交換式チャージャー**

- Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応乾電池式充電器。
- 単3形アルカリ乾電池4本使用。
- 乾電池交換式で繰り返し使える。
- ON/OFFスイッチ&通電表示LED付き。
- 付属品: Lightning/USB-Aケーブル(約1m)

Made for iPhone | iPod

最大出力 1A USB-A 出力 1ポート ケーブル長 約1m 単3形アルカリ乾電池 4本付属

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707295900 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707295907



**for USB-C**

**乾電池式充電器**

**TD35CW USB Type-C 電池4本交換式チャージャー**

- 単3形アルカリ乾電池4本使用のスマートフォン用充電器。
- 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
- 乾電池交換式で繰り返し使える。
- 通電表示LED付き。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル(約90cm)

最大出力 1A USB-A 出力 1ポート ケーブル長 約90cm 単3形アルカリ乾電池 4本付属

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707281576 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707281573



**for microUSB & USB-C**

**乾電池式充電器**

**TD48SCW Type-C対応 電池4本交換式チャージャー**

- 単3形アルカリ乾電池4本使用のスマートフォン用充電器。
- 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
- 乾電池交換式で繰り返し使える。
- ON/OFFスイッチ&通電表示LED付き。
- 付属品: microUSB/USB-Aケーブル(約90cm)、microUSB→USB-C変換アダプタ

最大出力 1A USB-A 出力 1ポート ケーブル長 約90cm 単3形アルカリ乾電池 4本付属

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296907 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707296904



- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品
- ペット用品
- crevio 充電ステーション

**for microUSB & USB-C**

**乾電池式充電器**



**TD47SCW Type-C対応 電池6本交換式チャージャー**

- 単3形アルカリ乾電池6本使用のスマートフォン用充電器。
- 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
- 乾電池交換式で繰り返し使える。
- ON/OFFスイッチ&通電表示LED付き。
- 付属品: microUSB/USB-Aケーブル(約90cm)

microUSB→USB-C変換アダプタ

最大出力 <b>1.5A</b>	USB-A 出力 1ポート	ケーブル長 約 <b>90cm</b>	単3形 アルカリ 乾電池 6本付属
---------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707287530 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707287537

パッケージサイズH180×W75×D45mm



4 518707 287533

**WIRELESS CHARGER**



**ワイヤレス充電器** ※出力2A以上のUSB充電器 (USB-Cポート搭載) を別途ご用意ください。

**TWC56K マグネット ワイヤレス充電器 10W**

- MagSafe対応のマグネット式ワイヤレス充電器。
- MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。
- ※Qiまたは、ワイヤレス充電対応の端末に限ります。
- iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホは最大10Wで充電。
- iPhoneのワイヤレス充電7.5W急速充電に対応。
- ※7.5W/10Wの充電にはUSB PD対応のUSB-C充電器が必要です。

MagSafe 対応	iPhone 最大出力 <b>7.5W</b>	Android 最大出力 <b>10W</b>	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301724 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301721

パッケージサイズH180×W90×D32mm



4 518707 301727

**WIRELESS CHARGER**



**ワイヤレス充電器** ※出力2A以上のUSB充電器 (USB-Cポート搭載) を別途ご用意ください。

**TWC56W マグネット ワイヤレス充電器 10W**

- MagSafe対応のマグネット式ワイヤレス充電器。
- MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。
- ※Qiまたは、ワイヤレス充電対応の端末に限ります。
- iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホは最大10Wで充電。
- iPhoneのワイヤレス充電7.5W急速充電に対応。
- ※7.5W/10Wの充電にはUSB PD対応のUSB-C充電器が必要です。

MagSafe 対応	iPhone 最大出力 <b>7.5W</b>	Android 最大出力 <b>10W</b>	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301731 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301738

パッケージサイズH180×W90×D32mm



4 518707 301734

**WIRELESS CHARGER**



**ワイヤレス充電器** 出力5V 2A以上の車載USB電源を別途ご用意ください。

**TKR31ALK ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー**

- ホルダー吸盤にスマートフォンを押し当てると自動吸引し強力吸着する真空吸着式スマートフォンホルダー。
- 最大15Wのワイヤレス充電対応。
- ※スマートフォンが対応している必要があります。
- 運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル(約1.2m)
- ※7.5W、10W、15Wの充電にはQuickCharge 2.0対応のUSB電源、またはPD (USB Power Delivery) 対応のUSB-C充電器およびケーブルが別途必要です。

最大出力 <b>15W</b>	エアコン ルーバー	真空 吸着式	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>
--------------------	--------------	-----------	------------------------

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707312079

パッケージサイズH180×W100×D65mm



4 518707 312075

**WIRELESS CHARGER**



**ワイヤレス充電器** 出力5V 2A以上の車載USB電源を別途ご用意ください。

**TKR31DBK ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード**

- ホルダー吸盤にスマートフォンを押し当てると自動吸引し強力吸着する真空吸着式スマートフォンホルダー。
- 最大15Wのワイヤレス充電対応。
- ※スマートフォンが対応している必要があります。
- 視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるローアングルタイプ。
- 台座は車のダッシュボードやテーブルにしっかりと固定できる強力ゲル吸盤採用。
- 付属品: USB-C/USB-Aケーブル(約1.2m)
- ※7.5W、10W、15Wの充電にはQuickCharge 2.0対応のUSB電源、またはPD (USB Power Delivery) 対応のUSB-C充電器およびケーブルが別途必要です。

最大出力 <b>15W</b>	強力 吸盤	真空 吸着式	ケーブル長 約 <b>1.2m</b>
--------------------	----------	-----------	------------------------

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707312086

パッケージサイズH180×W120×D75mm



4 518707 312082

**for Lightning**

**Lightning / USB-A ケーブル**

**TH281L01W Lightningケーブル 0.1m**

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 <b>10cm</b>	充電 データ 転送	Made for Apple <b>iPhone   iPad   iPod</b>
------------------------	-----------------	--

■小箱/40個入り ITFコード: 14518707298215 ■外箱/160個入り ITFコード: 24518707298212




パッケージサイズH180×W70×D10mm



4 518707 298218

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品  
アウトドア用品
- ペット用品
- crevio  
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L05K Lightningケーブル 0.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 50cm充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298222 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298229



4 518707 298225

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L05W Lightningケーブル 0.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 50cm充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298239 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298236



4 518707 298232

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L10K Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298246 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298243



4 518707 298249

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

AC充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L10R Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298253 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298250



4 518707 298256

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L10W Lightningケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298260 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298267



4 518707 298263

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH281L15W Lightningケーブル 1.5m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1.5m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298277 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298274



4 518707 298270

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH281L20K Lightningケーブル 2.0m**

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 2 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298284 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298281



4 518707 298287

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH281L20W Lightningケーブル 2.0m**

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 2 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298291 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298298



4 518707 298294

パッケージサイズ:H180×W70×D34mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH112L10D・ Lightning メタル USBケーブル**

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍(当社従来比)。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707284201 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707284208



4 518707 284204

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH112L10K・ Lightning メタル USBケーブル**

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍(当社従来比)。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707284218 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707284215



4 518707 284211

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH112L10P・ Lightning メタル USBケーブル**

- メタルコネクタ・メッシュケーブル採用、iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。
- 独自設計のロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり、断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍(当社従来比)。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707284225 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707284222



4 518707 284228

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

**TH245LT10K Lightningソフトタフケーブル 1.0m**

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298338 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298335



4 518707 298331

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品
- ペット用品
- crevio 充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH245LT10W Lightningソフトタフケーブル 1.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1 m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298345 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298342



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 298348

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH245LT20K Lightningソフトタフケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 2 m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298352 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298359



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 298355

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH245LT20W Lightningソフトタフケーブル 2.0m

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 2 m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707298369 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707298366



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 298362

AC充電器

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH136L10QW LTNケーブル 1.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 1 m充電  
データ  
転送SIAA  
抗菌加工

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300598 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300595



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 300591

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

for Lightning

Lightning / USB-A ケーブル

## TH136L20QW LTNケーブル 2.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長  
約 2 m充電  
データ  
転送SIAA  
抗菌加工

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300604 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300601



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 300607

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーションfor Lightning  
USB-C  
microUSB

Lightning・USB-C・microUSB / USB-A ケーブル

## TH142LSCW・ 3in1 USBケーブル

- 1本でLightningとUSB-C、microUSBのコネクタが使用できる3in1ケーブル。
- ロンググリップ採用で、しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍(当社従来比)。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長  
約 1.2 m充電  
データ  
転送

Made for

iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707287226 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707287223



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 287229

for Lightning

**microUSB→Lightning 変換アダプタ** ※ケーブルや充電器を別途ご用意ください。

**TH296LSW Lightning変換アダプタ**

●microUSBケーブルに接続して、iPhone/iPad/iPodなどの充電やデータ転送が可能。  
※ご使用のmicroUSBケーブルが充電またはデータ転送に対応している必要があります。

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/90個入り ITFコード: 14518707298208 ■外箱/360個入り ITFコード: 24518707298205



4 518707 298201

パッケージサイズ:H180×W50×D10mm

for Lightning

**Lightning / USB-C ケーブル**

**TH212LC05W C to Lケーブル 0.5m**

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。  
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。  
●高機能繊維配合で断線に強い。  
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD  
60w  
対応

ケーブル長  
約 50cm

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303179 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303176



4 518707 303172

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

**Lightning / USB-C ケーブル**

**TH212LC10K C to Lケーブル 1.0m**

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。  
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。  
●高機能繊維配合で断線に強い。  
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD  
60w  
対応

ケーブル長  
約 1m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303186 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303183



4 518707 303189

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

**Lightning / USB-C ケーブル**

**TH212LC10W C to Lケーブル 1.0m**

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。  
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。  
●高機能繊維配合で断線に強い。  
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD  
60w  
対応

ケーブル長  
約 1m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303193 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303190



4 518707 303196

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for Lightning

**Lightning / USB-C ケーブル**

**TH212LC20W C to Lケーブル 2.0m**

●iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。  
●最大60Wの高速充電が可能なUSB PD(Power Delivery)に対応のC to Lケーブル。  
●高機能繊維配合で断線に強い。  
●コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD  
60w  
対応

ケーブル長  
約 2m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707303216 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707303213



4 518707 303219

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

for Lightning

**Lightning / USB-C ケーブル**

**TH226LCM10D C to L メタルケーブル 1.0m ゴールド**

●iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。  
●USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。  
●コネクタの根元が折れにくい独自設計。  
●アルマイト仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。

USB PD  
60w  
対応

ケーブル長  
約 1m

充電  
データ  
転送

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707293944 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707293941



4 518707 293947

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

## TH226LCM10K C to L メタルケーブル 1.0m ブラック

- iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- コネクタの根元が折れにくい独自設計。
- アルマイト仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。

USB PD  
60W  
対応ケーブル長  
約 1 m充電  
データ  
転送Made for  
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707293937 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707293934



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 293930

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

## TH226LCM10P C to L メタルケーブル 1.0m ピンク

- iPhone/iPod/iPad用Lightningケーブル。充電・データ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- コネクタの根元が折れにくい独自設計。
- アルマイト仕上げのコネクタケースを採用したメタルタイプケーブル。

USB PD  
60W  
対応ケーブル長  
約 1 m充電  
データ  
転送Made for  
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707293951 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707293958



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 293954

for Lightning

Lightning / USB-C ケーブル

## TH212LC10QW C to Lケーブル 1.0m 抗菌

- iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
- USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD  
60W  
対応ケーブル長  
約 1 m充電  
データ  
転送SIAA  
抗菌加工Made for  
iPhone | iPad | iPod

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300611 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300618



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 300614

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

## TH19SCK microUSBケーブル 充電専用

- パソコンのUSB-AポートやUSB-A電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
- 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。
- ※本製品はパソコンとのデータ通信にはご使用いただけません。

ケーブル長  
約 90 cm充電  
専用

■小箱/30個入り ITFコード: 14518707117554 ■外箱/120個入り ITFコード: 24518707117551



パッケージサイズ:H180×W70×D18mm



4 518707 117557

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

## TH19SCW microUSBケーブル 充電専用

- パソコンのUSB-AポートやUSB-A電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
- 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。
- ※本製品はパソコンとのデータ通信にはご使用いただけません。

ケーブル長  
約 90 cm充電  
専用

■小箱/30個入り ITFコード: 14518707117561 ■外箱/120個入り ITFコード: 24518707117568



パッケージサイズ:H180×W70×D18mm



4 518707 117564

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for microUSB

microUSB / USB-A ケーブル

## TH33SDK microUSBケーブル 切替スイッチ付

- パソコンのUSB-Aポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。
- 「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。
- 許容電流2Aまで対応。充電モードで充電出力1.5A以上のUSB-A電源に接続すれば、急速充電が可能。

ケーブル長  
約 90 cm充電  
データ  
転送

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707117578 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707117575



パッケージサイズ:H180×W70×D18mm



4 518707 117571

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA05K USB2.0 Type-C/USBケーブル 50cm**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 50cm

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300499 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300496



4 518707 300492

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA05W USB2.0 Type-C/USBケーブル 50cm**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 50cm

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300505 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300502



4 518707 300508

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA10K USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300512 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300519



4 518707 300515

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA10W USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300529 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300526



4 518707 300522

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA20K USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 2 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300536 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300533



4 518707 300539

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

**TH223CA20W USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m**

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認定品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長  
約 2 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300543 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300540



4 518707 300546

パッケージサイズ:H180×W70×D35mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15K USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長 約 1.5m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707285703 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707285700



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285706

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15P USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長 約 1.5m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707285727 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707285724



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285720

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH138CAM15V USB2.0 Type-C/USB メタルケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- メタルコネクタ・メッシュケーブルを採用。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長 約 1.5m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707285734 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707285731



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 285737

AC充電器

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH269CAT10K USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 1.0m

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長 約 1m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300550 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300557



パッケージサイズH180×W70×D30mm



4 518707 300553

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH269CAT20K USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 2.0m

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。耐屈曲回数10万回超え(当社調べ)。
- ナイロンメッシュケーブルを採用。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。
- USB2.0正規認証品。480Mbpsの高速データ転送対応。

ケーブル長 約 2m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300574 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300571



パッケージサイズH180×W70×D30mm



4 518707 300577

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

ネットワーク用品

for USB-C

USB-C / USB-A ケーブル

TH149CA10QW USB2.0 Type-C/USBケーブル 1.0m 抗菌

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 1m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応  
SIAA 抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300628 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300625



パッケージサイズH180×W70×D20mm



4 518707 300621

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C USB-C / USB-A ケーブル

TH149CA20QW USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.0m 抗菌

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-Cケーブル。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

ケーブル長 約 2 m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応  
SIAA 抗菌加工

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300635 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707300632



4 518707 300638

パッケージサイズ:H180×W70×D30mm

for USB-C USB-C / USB-A ケーブル

TH320C10K USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 1 m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応  
マグネット 結束機能

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313284 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313281



4 518707 313287

パッケージサイズ:H180×W70×D25mm

for USB-C USB-C / USB-A ケーブル

TH320C10W USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 1 m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応  
マグネット 結束機能

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313277 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313274



4 518707 313270

パッケージサイズ:H180×W70×D25mm

for USB-C USB-C / USB-A ケーブル

THC139CA07K USB2.0 Type-C/USB 巻き取りケーブル

- パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C巻き取りケーブル。
- USB-C規格の高出力充電対応。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長 約 70 cm  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707285765 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707285762



4 518707 285768

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

for USB-C USB-C・microUSB / USB-A ケーブル

TH107SC12W 2in1USBケーブル for Type-C 1.2m

- 1本でUSB-CとmicroUSBのコネクタが使用できる2in1ケーブル。
- ロングプッシュ採用で、しなやかに曲がり断線にくいロングライフケーブル。屈曲耐久性約2倍(当社従来比)。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- 充電・データ転送に対応。

ケーブル長 約 1.2 m  
充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707299731 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707299738



4 518707 299734

パッケージサイズ:H180×W70×D20mm

for USB-C microUSB→USB-C 変換アダプタ

\*ケーブルや充電器を別途ご利用ください。

TH25CSK USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

- 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C変換アダプタ。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

充電 データ転送  
USB 2.0 対応

■小箱/90個入り ITFコード: 14518707119473 ■外箱/360個入り ITFコード: 24518707119470



4 518707 119476

パッケージサイズ:H180×W50×D8mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C

## microUSB→USB-C 変換アダプタ

※ケーブルや充電器を別途ご用意ください。

## TH25CSW USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

- 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB-C変換アダプタ。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。



■小箱/90個入り ITFコード：14518707119480 ■外箱/360個入り ITFコード：24518707119487



パッケージサイズ:H180×W50×D8mm



4 518707 119483

for USB-C

## USB-C / USB-C ケーブル

## TH265CC10K USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応 USB-Cケーブル。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707303247 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303244



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 303240

for USB-C

## USB-C / USB-C ケーブル

## TH265CC10W USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応 USB-Cケーブル。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707303254 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303251



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 303257

for USB-C

## USB-C / USB-C ケーブル

## TH265CC20K USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 2.0m

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応 USB-Cケーブル。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707303261 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303268



パッケージサイズ:H180×W70×D35mm



4 518707 303264

for USB-C

## USB-C / USB-C ケーブル

## TH265CC20W USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 2.0m

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応 USB-Cケーブル。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707303278 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707303275



パッケージサイズ:H180×W70×D35mm



4 518707 303271

for USB-C

## USB-C / USB-C ケーブル

## TH265CC10QW USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- 滅菌率99%以上。コネクタケース/ケーブル部分に雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高機能繊維配合で断線に強い。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707300642 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300649



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 300645

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH279CC10K USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル 1.0m 100W 過熱防止

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格20V/5A (100W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 100W 対応    ケーブル長 約 1 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302868    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302865



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 302861

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH279CC20K USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル 2.0m 100W 過熱防止

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格20V/5A (100W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 100W 対応    ケーブル長 約 2 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302875    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707302872



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 302878

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC10K PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 1.0m ブラック

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 240W 対応    ケーブル長 約 1 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707307597    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707307594



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 307590

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC10W PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 1.0m ホワイト

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 240W 対応    ケーブル長 約 1 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707307610    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707307617



パッケージサイズ:H180×W70×D20mm



4 518707 307613

for USB-C


USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC20K PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 2.0m ブラック

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 240W 対応    ケーブル長 約 2 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707307627    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707307624



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 307620

for USB-C

USB-C / USB-C ケーブル

TH302CC20W PD240W USB-C to C ソフトケーブル 過熱防止 2.0m ホワイト

- USB-Cポート搭載の機器（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など）に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- e-Marker搭載で定格48V/5A (240W) の超急速充電に対応。
- 過熱防止機能付 (Mini-Breaker搭載) で安全性が向上。
- 耐屈曲回数5万回超え (当社調べ) のソフトケーブル。
- コネクタの根元を強化して屈曲強度をアップ。

USB PD 240W 対応    ケーブル長 約 2 m    充電 データ転送    USB 2.0 対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707307641    ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707307648



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm



4 518707 307644

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ

車内用品

- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品
- ペット用品
- crevio 充電ステーション

**for USB-C** **USB-C / USB-C ケーブル**  
**TH321CC10K USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック**

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。  
 ※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

USB PD  
60W  
対応

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

マグネット  
結束機能

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313307 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313304




**for USB-C** **USB-C / USB-C ケーブル**  
**TH321CC10W USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト**

- ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
- 充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。  
 ※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
- 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

USB PD  
60W  
対応

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

マグネット  
結束機能

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707313291 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707313298




**for USB-C** **USB-C / USB-C ケーブル**  
**TH285CC10K 回転式USBケーブル C to C 1.0m**

- 接続機器に対してUSB-Cコネクタ部が180°回転可能。  
 ※回転式コネクタは片側のみです。
- USB-Cポート搭載の機器(スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など)に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- 定格20V/5A(100W)の超急速充電に対応。

USB PD  
100W  
対応

ケーブル長  
約 1 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707305128 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707305125




**for USB-C** **USB-C / USB-C ケーブル**  
**TH285CC20K 回転式USBケーブル C to C 2.0m**

- 接続機器に対してUSB-Cコネクタ部が180°回転可能。  
 ※回転式コネクタは片側のみです。
- USB-Cポート搭載の機器(スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、充電器など)に接続して、充電やデータ転送が可能なUSB PD (Power Delivery) 対応USB-Cケーブル。
- 定格20V/5A(100W)の超急速充電に対応。

USB PD  
100W  
対応

ケーブル長  
約 2 m

充電  
データ  
転送

USB  
2.0  
対応

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707305135 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707305132




**モノラルハンズフリー**  
**TSH36SMK スマートフォン用モノラルハンズフリー**


- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通话が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- L型φ3.5mmミニプラグを採用。
- S・M・L 3サイズのシリコンイヤークッション付き。

φ3.5mm  
4極  
接続

ケーブル長  
約 1.300mm

イヤホン部  
約 250mm

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707113280 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707113287




**モノラルハンズフリー**  
**T6116iBK スマートフォン用ハンズフリー (iPhoneタイプ)**


- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通话が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- SS・S・M・L 4サイズのシリコンイヤークッション付き。

φ3.5mm  
4極  
接続

ケーブル長  
約 1.300mm

イヤホン部  
約 250mm

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707161168 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707161165




- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器

- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ

- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品


- テレワーク用品
- 防災用品
- アウトドア用品

- ペット用品
- crevio充電ステーション

モノラルハンズフリー

T6206 iPhone用モノラル巻き取りハンズフリー

- 巻き取り収納タイプでコンパクトに収納できます。
- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- 3サイズのシリコンイヤークッション付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707162066 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707162063




パッケージサイズH180×W53×D20mm



モノラルハンズフリー

T6212m スマートフォン用ハンズフリー microUSB

- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- SS・S・M・L 4サイズのシリコンイヤークッション付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707162127 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707162124




パッケージサイズH180×W50×D30mm



モノラルハンズフリー

TMH01C Type-C モノラルハンズフリー

- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- SS・S・M・L 4サイズのシリコンイヤークッション付き。
- アナログ音声出力のスマートフォンに対応。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707295306 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707295303




パッケージサイズH180×W50×D30mm



ステレオハンズフリー

S3409i スマートフォン用ステレオハンズフリー(iPhone用)

- スマートフォンでの通話や音楽再生に対応したステレオハンズフリー。
- 適音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
- ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
- 着信スイッチ付き&高感度マイク搭載。
- SS・S・M・L 4サイズのシリコンイヤークッション付き。



■小箱/20個入り ITFコード：14518707234091 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707234098




パッケージサイズH180×W51×D28mm



ステレオハンズフリー

TSH57SK ステレオイヤホン&ハンズフリー

- 音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリー。
- 適音性に優れたカナル型重低音イヤホンを採用。音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能。高感度マイク搭載のリモコンを採用。
- 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤークッションを4サイズ(SS/S/M/L)付属。
- 絡みにくい、フラットケーブルを採用。



■小箱/40個入り ITFコード：14518707289343 ■外箱/240個入り ITFコード：24518707289340




パッケージサイズH180×W40×D30mm



ステレオハンズフリー

TSH57SW ステレオイヤホン&ハンズフリー

- 音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリー。
- 適音性に優れたカナル型重低音イヤホンを採用。音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能。高感度マイク搭載のリモコンを採用。
- 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤークッションを4サイズ(SS/S/M/L)付属。
- 絡みにくい、フラットケーブルを採用。



■小箱/40個入り ITFコード：14518707290042 ■外箱/240個入り ITFコード：24518707290049



パッケージサイズH180×W40×D30mm



AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品


ペット用品

crevio充電ステーション

ステレオハンズフリー

TSH57QW ステレオイヤホン&ハンズフリー 白 抗菌

- 音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリー。
- 滅菌率99%以上。雑菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 高音性に優れたカナル型重低音イヤホンを採用。音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な好感度マイク搭載のリモコンを採用。
- SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤークッションを付属。
- 絡みにくい、フラットケーブルを採用。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707301304 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707301301



パッケージサイズ:H180×W70×D30mm




4 518707 301301

ステレオハンズフリー

TSH58SGO ステレオイヤホン&ハンズフリー

- 音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリー。
- 高音性に優れたカナル型イヤホンを採用し、臨場感溢れるクリアなボーカル帯域と重低音を再現。音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な好感度マイク搭載のリモコンを採用。
- 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤークッションを4サイズ(SS/S/M/L)付属。
- 絡みにくい、フラットケーブルを採用。



■小箱/40個入り ITFコード: 14518707290547 ■外箱/240個入り ITFコード: 24518707290544



パッケージサイズ:H180×W40×D30mm




4 518707 290540

ステレオハンズフリー

TSH57CK Type-C ステレオハンズフリーイヤホン

- 音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
- 高音性に優れたカナル型イヤホン。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
- 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な好感度マイク搭載のリモコンを採用。
- 外音を取り込みやすいイヤークッションと標準イヤークッションの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L) 付属。
- USB-C デジタル音声出力に対応。\*アナログ音声出力には対応していません。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707294415 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707294412



パッケージサイズ:H180×W60×D30mm




4 518707 294418

AC充電器

ステレオハンズフリー

TSH56LW Lightning ステレオハンズフリー

- Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオタイプハンズフリー。
- 高音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズ(SS/S/M/L)のシリコンイヤークッション付き。
- 音量調整機能付きリモコンで各種操作に対応。
- 絡みにくい、フラットケーブルを採用。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707289756 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707289753



パッケージサイズ:H180×W60×D30mm



4 518707 289759

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器


ワイヤレス充電器

φ3.5mmステレオミニ-Lightning 変換ケーブル

\*ヘッドホンを別途ご購入ください。

TSA08LK Lightning オーディオ変換アダプタ

- iPhone、iPad、iPodのLightningポートで、φ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
- 線芯補強材にDuPont™Kevlar®繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。



■小箱/40個入り ITFコード: 14518707289824 ■外箱/320個入り ITFコード: 24518707289821



パッケージサイズ:H180×W45×D10mm



4 518707 289827

Bluetooth

スマホ用アクセサリー


車内用品

φ3.5mmステレオミニ-Lightning 変換ケーブル

\*ヘッドホンを別途ご購入ください。

TSA08LW Lightning オーディオ変換アダプタ

- iPhone、iPad、iPodのLightningポートで、φ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
- 線芯補強材にDuPont™Kevlar®繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。



■小箱/40個入り ITFコード: 14518707289312 ■外箱/320個入り ITFコード: 24518707289319



パッケージサイズ:H180×W45×D10mm




4 518707 289315


φ3.5mmステレオミニ→USB-C 変換ケーブル ※ヘッドホンを別途ご用意ください。

**TS16CK Type-C オーディオ変換アダプタ**

- スマートフォン等のUSB-Cポートで、φ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
- 線芯補強材にDuPont™ Kevlar® 繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
- USB-Cデジタル音声出力に対応。※アナログ音声出力には対応していません。



■小箱/40個入り ITFコード: 14518707294286 ■外箱/320個入り ITFコード: 24518707294283



パッケージサイズ:H160×W45×D10mm



4 518707 294289

**AUXケーブル**

**TC417K AUX巻き取りケーブル φ3.5-φ3.5**

- オーディオ機器のAUX端子に接続し、ポータブルオーディオに入れた音楽を高音質で楽しめるAUXケーブル。
- 携帯に便利な、巻き取り収納タイプ(コード長約1.2m)でコンパクトに収納できます。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707154177 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707154174



パッケージサイズ:H180×W55×D20mm



4 518707 154170

**テレビイヤホン**

**AMH03K 片耳イヤホン 3m 黒**

- テレビに最適な3mロングコードの片耳イヤホン。
- ※モノラルタイプのイヤホンジャックではご使用できません。



■小箱/40個入り ITFコード: 14518707302929 ■外箱/240個入り ITFコード: 24518707302926



パッケージサイズ:H135×W60×D23mm



4 518707 302922

**Bluetooth モノラルハンズフリー**

**TBM27K Bluetooth ヘッドセット Ver.5.0**

- 初心者でも使いやすい、簡単接続、シンプル機能モデル。
- 通話の他に音楽やワンセグをA2DPで高音質再生。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- USBポートから充電できるUSB充電ケーブル付属。
- 2台の機器に同時接続、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品: USBケーブル、イヤーフック、イヤークッションS/M/L、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4 時間	音楽再生時間 最大約 5.5 時間	待ち受け時間 最大約 150 時間
--------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296471 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707296478



パッケージサイズ:H180×W60×D45mm



4 518707 296474

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

**Bluetooth モノラルハンズフリー**

**TBM27W Bluetooth ヘッドセット Ver.5.0**

- 初心者でも使いやすい、簡単接続、シンプル機能モデル。
- 通話の他に音楽やワンセグをA2DPで高音質再生。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- USBポートから充電できるUSB充電ケーブル付属。
- 2台の機器に同時接続、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品: USBケーブル、イヤーフック、イヤークッションS/M/L、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4 時間	音楽再生時間 最大約 5.5 時間	待ち受け時間 最大約 150 時間
--------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707296498 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707296495



パッケージサイズ:H180×W60×D45mm



4 518707 296481

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

**Bluetooth モノラルハンズフリー**

**TBM17K Bluetooth Ver.5 モノラルヘッドセット**

- 通話・音楽・動画音声に対応したモノラルヘッドセット。
- ノイズリダクション・エコーキャンセル搭載で高音質通話を実現。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- 2台の機器で同時待ち受け可能、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品: DC充電器、USBケーブル、イヤークッションS/M/L、イヤーフック、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4.3 時間	音楽再生時間 最大約 5.5 時間	待ち受け時間 最大約 149 時間	車載 充電器付属
--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707284638 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707284635



パッケージサイズ:H180×W60×D40mm



4 518707 284631

ネットワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM17CVK Bluetooth Ver.5 高音質モノラルヘッドセット

- 通話・音楽・動画音声に対応したモノラルヘッドセット。
- 重低音が楽しめる高音質ドライバー・バスブースト回路を搭載。
- ノイズリダクション・エコーキャンセル搭載で高音質通話を実現。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- 2台の機器で同時待ち受け可能、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品：DC充電器、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4.3 時間	音楽再生時間 最大約 5.5 時間	待ち受け時間 最大約 149 時間	車載 充電器付属
--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707286724 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707286721



パッケージサイズ:H180×W80×D40mm



4 518707 286727

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM20SBK Bluetooth Ver.5 モノラルヘッドセット スタミナバッテリー

- 通話・音楽・動画音声に対応したモノラルヘッドセット。
- 大容量バッテリー搭載スタミナモデル。最大約37日の長時間待ち受け。
- ノイズリダクション・エコーキャンセル搭載で高音質通話を実現。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- 2台の機器で同時待ち受け可能、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品：DC充電器、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 28 時間	音楽再生時間 最大約 35 時間	待ち受け時間 最大約 888 時間	車載 充電器付属
--------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707284645 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707284642



パッケージサイズ:H180×W80×D50mm



4 518707 284648

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM35K 防水 Bluetooth ヘッドセット Ver.5.0

- 通話・音楽・動画音声に対応したモノラルヘッドセット。
- 防水性能等級IPX5準拠で雨や汗に強い。
- イヤークリップ採用で落下を防止。
- 2台の機器で同時待ち受け可能、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品：DC充電器、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4 時間	音楽再生時間 最大約 5 時間	待ち受け時間 最大約 140 時間	防水性能等級 IPX5 準拠	車載 充電器付属
--------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296365 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296362



パッケージサイズ:H180×W80×D50mm



4 518707 296368

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM27CRK Bluetooth ヘッドセット Ver.5.0 クレードル付き

- 充電クレードルで待ち受けしながらの充電が可能。
- 充電クレードルのLED表示で充電状況をお知らせ。
- 通話の他に音楽やワンセグをA2DPで高音質再生。
- 高い遮音性で聞き取りやすいカナル型イヤホンを採用。
- 2台の機器に同時接続、マルチポイント接続対応。
- iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。
- 付属品：充電クレードル、DC充電器、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 4 時間	音楽再生時間 最大約 5.5 時間	待ち受け時間 最大約 150 時間	車載 充電器付属	充電 クレードル 付属
--------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707296389 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707296386



パッケージサイズ:H180×W80×D50mm



4 518707 296382

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM31AK Bluetooth ヘッドセット Ver 5.0

- クレードルを収納してヘッドセットを充電。取り出してスマホと自動接続。
- 約2回充電できる充電クレードルケース。
- ビジネスに最適！持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
- 充電クレードルのLED表示で充電状況やクレードルの電池残量をお知らせ。
- 2台の機器に同時接続、マルチポイント接続対応。
- 付属品：充電クレードル、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書、パソコンとの接続方法

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 5 時間	音楽再生時間 最大約 5 時間	待ち受け時間 最大約 60 時間	クレードルでの 充電回数約 2 回
--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707302448 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302445



パッケージサイズ:H180×W70×D45mm



4 518707 302441

Bluetooth モノラルハンズフリー

TBM31AW Bluetooth ヘッドセット Ver 5.0

- クレードルに収納してヘッドセットを充電。取り出してスマホと自動接続。
- 約2回充電できる充電クレードルケース。
- ビジネスに最適！持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
- 充電クレードルのLED表示で充電状況やクレードルの電池残量をお知らせ。
- 2台の機器に同時接続、マルチポイント接続対応。
- 付属品：充電クレードル、USBケーブル、イヤークリップ、イヤークリップ、取扱説明書、パソコンとの接続方法

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 5 時間	音楽再生時間 最大約 5 時間	待ち受け時間 最大約 60 時間	クレードルでの 充電回数約 2 回
--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707302455 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707302452



パッケージサイズ:H180×W70×D45mm



4 518707 302458

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

Bluetooth フルワイヤレス

TBS37QK Bluetooth フルワイヤレスイヤホン

- クレードルに収納してイヤホンを最大約2回充電可能。
- 軽く触れるだけで操作できる、タッチセンサー操作。
- 片側イヤホンだけでスマートフォンと接続させて使用可能。
- 滅菌率99%以上。樹脂部分に細菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 防水性能等級IPX4準拠。
- 付属品：充電クレードル、USBケーブル、イヤークラップ(S/M/L)、取扱説明書、簡単ペアリング接続ガイド、パソコンとの接続方法

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 2.5時間	音楽再生時間 最大約 4時間	待ち受け時間 最大約 50時間	クレードルでの 充電回数が約 2回	防水性能等級 IPX4 準拠	SIAA 抗菌加工
--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707301267 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707301264



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 301260

Bluetooth フルワイヤレス

TBS37QW Bluetooth フルワイヤレスイヤホン

- クレードルに収納してイヤホンを最大約2回充電可能。
- 軽く触れるだけで操作できる、タッチセンサー操作。
- 片側イヤホンだけでスマートフォンと接続させて使用可能。
- 滅菌率99%以上。樹脂部分に細菌の増殖を抑制する抗菌加工が施されています。
- 防水性能等級IPX4準拠。
- 付属品：充電クレードル、USBケーブル、イヤークラップ(S/M/L)、取扱説明書、簡単ペアリング接続ガイド、パソコンとの接続方法

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 2.5時間	音楽再生時間 最大約 4時間	待ち受け時間 最大約 50時間	クレードルでの 充電回数が約 2回	防水性能等級 IPX4 準拠	SIAA 抗菌加工
--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707300024 ■外箱/80個入り ITFコード：24518707300021



パッケージサイズ:H180×W70×D40mm



4 518707 300027

Bluetooth 骨伝導

TBS57K 骨伝導Bluetooth ヘッドセット

- 耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット。
- 骨の振動で直接聴覚神経に音を伝える「骨伝導」方式を採用。
- 周りの音を遮ることなく認識でき、スポーツやアウトドアに最適。
- 簡単・確実に操作ができるプッシュボタン操作。
- 防水性能等級IPX4準拠。
- 付属品：USBケーブル、耳栓、取扱説明書

Bluetooth 5.0 高速通信	連続通話 最大約 6時間	音楽再生時間 最大約 6時間	待ち受け時間 最大約 200時間	防水性能等級 IPX4 準拠
--------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------

■小箱/10個入り ITFコード：14518707301281 ■外箱/20個入り ITFコード：24518707301288



パッケージサイズ:H180×W113×D60mm



4 518707 301284

Bluetooth 骨伝導

TBS71GY 骨伝導Bluetooth ヘッドセット

- 耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット。
- 骨の振動で直接聴覚神経に音を伝える「骨伝導」方式を採用。
- 周りの音を遮ることなく認識でき、スポーツやアウトドアに最適。
- 軽く触れるだけで操作できる、タッチセンサー操作。
- 防水性能等級IPX4準拠。
- 付属品：USBケーブル、耳栓、取扱説明書

Bluetooth 5.3 高速通信	連続通話 最大約 5時間	音楽再生時間 最大約 5時間	待ち受け時間 最大約 200時間	防水性能等級 IPX4 準拠
--------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------

■小箱/10個入り ITFコード：14518707306262 ■外箱/20個入り ITFコード：24518707306269



パッケージサイズ:H180×W113×D60mm



4 518707 306265

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

保護フィルム

TF10 液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ

- いろいろな機器に使える大きめサイズの保護フィルム。
- ハードコート加工で保護フィルム表面にキズがつきにくい。
- 高い透明度で画面鮮やか。小さな文字もクッキリ見やすい光沢タイプ。
- 薄型フィルム&粘着面の自己吸着力により空気が入りにくく貼り付け簡単。
- カットに便利な目盛り入りセパレートフィルム。
- WETタイプ&DRYタイプ、2種類のクリーニングクロス付属。

Bluetooth 5.3 高速通信	連続通話 最大約 5時間	音楽再生時間 最大約 5時間	待ち受け時間 最大約 200時間	防水性能等級 IPX4 準拠
--------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------

■小箱/50個入り ITFコード：14518707287714 ■外箱/500個入り ITFコード：24518707287711

切って使える  
**フリーサイズ**  
タテ **160mm**  
ヨコ **85mm**  
2種類の  
クリーニング  
クロス  
付属



パッケージサイズ:H180×W100×D1.5mm



4 518707 287717

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

ネックストラップ

T-850 丸紐ネックストラップ

- スマートフォン、携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる。シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。
- 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付き。



■小箱/10個入り(PP袋) ITFコード：設定なし ■外箱/100個入り ITFコード：設定なし



パッケージサイズ:H180×W45×D20mm



4 518707 108500

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品


ペット用品

crevio  
充電ステーション

## ネックストラップ

## T8100 平紐ネックストラップ

- スマートフォン、携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな平紐タイプのネックストラップ。
- ストラップを使用しない時などには、バックル両サイドのツメを押して取り外すことができます。



■小箱/10個入り(PP袋) ITFコード: 設定なし ■外箱/100個入り ITFコード: 設定なし



パッケージサイズH180×W45×D20mm




4 518707 181008

## ショルダーストラップ

## TP03K ショルダーストラップ

- 肩にかけて手ぶらでお出かけ。
- 全長約140cm 調節可能。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでショルダーストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309454 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309451



パッケージサイズH184×W110×D20mm




4 518707 309457

## ショルダーストラップ

## TP03L ショルダーストラップ

- 肩にかけて手ぶらでお出かけ。
- 全長約140cm 調節可能。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでショルダーストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309461 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309468



パッケージサイズH184×W110×D20mm




4 518707 309464

## ショルダーストラップ

## TP03P ショルダーストラップ

- 肩にかけて手ぶらでお出かけ。
- 全長約140cm 調節可能。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでショルダーストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309478 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309475



パッケージサイズH184×W110×D20mm




4 518707 309471

## ハンドストラップ

## TP04K シリコン製ハンドストラップ

- 手首にかけて落下防止。
- やわらかいシリコン素材。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでハンドストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309485 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309482



パッケージサイズH184×W110×D15mm




4 518707 309488

## ハンドストラップ

## TP04L シリコン製ハンドストラップ

- 手首にかけて落下防止。
- やわらかいシリコン素材。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでハンドストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309492 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309499



パッケージサイズH184×W110×D15mm



4 518707 309495

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリー

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品


ペット用品

crevio  
充電ステーション

ハンドストラップ

TPO4P シリコン製ハンドストラップ

- 手首にかけて落下防止。
- やわらかいシリコン素材。
- 付属のマルチシートをスマホケースに挟むだけでハンドストラップに。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309508 ■外箱/200個入り ITFコード: 24518707309505



4 518707 309501

パッケージサイズH184×W110×D15mm

マルチシート

TPO5 TPUマルチシート

- ストラップやアクセサリが付けられる。
- 付属のカラビナをマルチシートに取り付けてスマホケースに挟むだけ。



■小箱/150個入り ITFコード: 14518707309515 ■外箱/600個入り ITFコード: 24518707309512




4 518707 309518

パッケージサイズH149×W100×D4mm

カールストラップ

TPO6K のび～るストラップ (小)

- クリップで胸ポケットなどに固定できる伸縮自在のカールコードストラップ。
- 便利な脱着式バックル。スマホやカギなど色々使える。
- ストラップを使用しない時には、バックル部分から取りはずし可能。
- 伸縮性に富んだソフトな素材を採用。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309522 ■外箱/400個入り ITFコード: 24518707309529




4 518707 309525

パッケージサイズH180×W40×D10mm

カールストラップ

TPO7K のび～るストラップ (中)

- クリップで胸ポケットなどに固定できる伸縮自在のカールコードストラップ。
- 便利な脱着式バックル。スマホやカギなど色々使える。
- ストラップを使用しない時には、バックル部分から取りはずし可能。
- 伸縮性に富んだソフトな素材を採用。



■小箱/100個入り ITFコード: 14518707309539 ■外箱/400個入り ITFコード: 24518707309536



4 518707 309532

パッケージサイズH180×W60×D15mm


防水ケース

TCP3L スマホ用防水ケース

- 防水性能「IPX8」を有したスマホ用防水ケース。
- 水に浮かぶフローティング仕様で、もしもの時にも安心。
- 収納サイズ/重量 (水に浮く) 目安は W80×H170×D10mm以内/200g以下。
- 付属品: ネックストラップ (約44cm)

防水性能 IPX8

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312840



4 518707 312846

パッケージサイズH280×W160×D20mm


防水ケース

TCP3P スマホ用防水ケース

- 防水性能「IPX8」を有したスマホ用防水ケース。
- 水に浮かぶフローティング仕様で、もしもの時にも安心。
- 収納サイズ/重量 (水に浮く) 目安は W80×H170×D10mm以内/200g以下。
- 付属品: ネックストラップ (約44cm)

防水性能 IPX8

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312833



4 518707 312839

パッケージサイズH280×W160×D20mm

AC充電器
車載充電器
リチウム充電器
乾電池式充電器
ワイヤレス充電器
ケーブル変換アダプタ
ハンズフリー変換アダプタ
Bluetooth
スマホ用アクセサリー
車内用品
テレワーク用品
防災用品 アウトドア用品
ペット用品
crevio 充電ステーション

## 防水ケース

## TCP3V スマホ用防水ケース

- 防水性能「IPX8」を有したスマホ用防水ケース。
- 水に浮かぶフロートリング仕様で、もしもの時にも安心。
- 収納サイズ/重量(水に浮く)目安はW80×H170×D10mm以内/200g以下。
- 付属品: ネックストラップ(約44cm)



4 518707 312853

防水性能  
IPX8

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707312857

パッケージサイズ:H280×W160×D20mm

## 車載ホルダー

## TKR27DBBG スマホホルダー クリップタイプ

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- 脱着しやすいクリップタイプで幅90mmまでのスマートフォンに対応。
- ラバーグリップ採用でスマートフォンの傷付きを防ぎしっかりホールド。
- ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
- 付属品: 取り付けプレート、両面粘着シール



4 518707 307798

強力  
吸盤クリップ  
タイプ

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707307792

パッケージサイズ:H180×W100×D75mm

## 車載ホルダー

## TKR27DBG スマホホルダー クリップタイプ

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- 脱着しやすいクリップタイプで幅90mmまでのスマートフォンに対応。
- ラバーグリップ採用でスマートフォンの傷付きを防ぎしっかりホールド。
- ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
- 付属品: 取り付けプレート、両面粘着シール



4 518707 307736

強力  
吸盤クリップ  
タイプ

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707307730

パッケージサイズ:H180×W100×D75mm

## AC充電器

## 車載ホルダー

## TKR27DBK スマホホルダー クリップタイプ

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- 脱着しやすいクリップタイプで幅90mmまでのスマートフォンに対応。
- ラバーグリップ採用でスマートフォンの傷付きを防ぎしっかりホールド。
- ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
- 付属品: 取り付けプレート、両面粘着シール



4 518707 308702

強力  
吸盤クリップ  
タイプ

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707308706

パッケージサイズ:H180×W100×D75mm

## 車載ホルダー

## TKR26DBK スマホホルダー 手帳型ケース対応

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- 視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。
- 片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。
- 可動式アームで厚みのある手帳型ケースもホールド可能。
- 付属品: 取り付けプレート、両面粘着シール



4 518707 306203

強力  
吸盤ポケット  
タイプ手帳型  
対応ロング  
アーム

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707306207

パッケージサイズ:H180×W120×D75mm

## 車載ホルダー

## TKR28DBK スマホホルダー ポケットタイプ

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- 視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。
- 片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。
- 可動式アームで幅57~84mm厚さ16mmまでのスマートフォンをホールド可能。
- 付属品: 取り付けプレート、両面粘着シール、スポンジパッド



4 518707 306210

強力  
吸盤ポケット  
タイプロング  
アーム

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707306214

パッケージサイズ:H180×W100×D75mm

## AC充電器

## 車載充電器

## リチウム充電器

## 乾電池式充電器

## ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

## Bluetooth

スマホ用  
アクセサリー

## 車内用品

## テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

## ペット用品

crevio  
充電ステーション

## 車載ホルダー

## TKR22DBK スマホ用マグネットホルダー カーボン ダッシュボード

- 強力ネオジム磁石採用。片手で脱着可能な便利なスマートフォン用スタンド。
- 粘着ゲル付き真空吸盤で車のダッシュボードにがっちり固定。
- 約5cm伸縮可能なアームで見やすい位置にスマートフォンを固定。
- 丸形・角型2種類の金属プレート付属。



■小箱/10個入り ITFコード: 14518707299700 ■外箱/20個入り ITFコード: 24518707299707



パッケージサイズH180×W140×D75mm




4 518707 299703

## 車載ホルダー

## TKR25DBK スマートフォン/タブレットホルダー 吸盤タイプ

- ローアングルで視界を妨げにくいタブレットホルダー。スマートフォン2台同時ホールドにも対応。
- 粘着ゲル付き真空吸盤で車のダッシュボードにがっちり吸着。
- ホルダーアームを引き出して挟むだけの簡単装着。
- タブレット・スマートフォンを挟み込むホルダーアーム内面には傷つけず滑りにくくなるパッドを採用
- 360°回転可能で縦置き横置きに対応。



■外箱/20個入り ITFコード: 24518707303435



パッケージサイズH180×W170×D85mm



4 518707 303431

## 車載ホルダー

## TKR29DBK スマホホルダー ダッシュボード

- 粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
- オープンボタンを押すとホルダーアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはすしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。
- ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
- 可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。



■外箱/20個入り ITFコード: 24518707306184



パッケージサイズH180×W120×D75mm



4 518707 306180

## 車載ホルダー

## TKR29ALK スマホホルダー エアコンルーバー

- エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。
- オープンボタンを押すとホルダーアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはすしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。
- 運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。
- ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
- 可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。



■外箱/20個入り ITFコード: 24518707306191



パッケージサイズH180×W80×D65mm



4 518707 306191

## 車載ホルダー

## TKR20ALK マグネットスマホホルダー エアコンルーバー

- 強力ネオジム磁石採用。片手で脱着可能な便利なスマートフォン用ホルダー。
- エアコンルーバーにクリップで挟むだけの簡単取り付け。※横向きルーバー専用
- 丸形・角型2種類の金属プレート付属。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707297799 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707297796



パッケージサイズH180×W80×D45mm



4 518707 297792

## 車載ホルダー

## TKR07K スマートフォン用マグネットミニスタンド

- 片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。
- 場所をとらないミニサイズのスタンドだから側面や狭い場所にも取り付け可能。
- マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
- ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
- 粘着シールで車のダッシュボードなどに簡単取り付け。



■小箱/20個入り ITFコード: 14518707276008 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707276005



パッケージサイズH180×W90×D42mm



4 518707 276001

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品

アウトドア用品

ペット用品

crevio充電ステーション

車載ホルダー

TKR10SV スマートフォン用マグネットスタンド

- 片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。
- マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
- マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。
- ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
- 粘着シールで車のダッシュボードなどに簡単取り付け。
- 丸形・角型2種類の金属プレート付属。

貼り付け  
ネオジム磁石

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707281422 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707281429



パッケージサイズ:H180×W90×D55mm



4 518707 281425

マグネットホルダー用金属プレート

TKR30 マグネットホルダー用スペアプレート 2枚組

- スマートフォン背面などに粘着シールで貼り付けて使用する、マグネットホルダー用スペア金属プレート。
- プレートサイズ: 縦50mm×横40mm。
- ブラック/シルバー 各1枚入り。
- 付属品: 保護フィルム×2枚



パッケージサイズ:H180×W55×D15mm

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707306224 ■外箱/80個入り ITFコード: 24518707306221




4 518707 306227

FMTランスミッター

TKTB28K Bluetooth FM トランスミッター

- Bluetoothに対応しているスマートフォンなどの音楽を完全ワイヤレスでカーFMラジオに送信。
- 最大出力20WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
- USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
- USB-Cポート出力自動切り替え (5V/3A、9V/2.22A)。
- 7色に変化するイルミネーション搭載。
- USBメモリー楽曲再生対応。



パッケージサイズ:H180×W80×D47mm




4 518707 304667

FMTランスミッター

TKTB29K Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ

- Bluetoothに対応しているスマートフォンなどの音楽を完全ワイヤレスでカーFMラジオに送信。
- 最大出力20WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大出力2.4AのUSB-Aポートを搭載。
- USB-Cポート出力自動切り替え (5V/3A、9V/2.22A)。
- 9種のイルミネーション搭載。
- USBメモリー楽曲再生対応。
- AUX出力対応。



パッケージサイズ:H180×W110×D47mm



4 518707 304674

カーテーブル

TKE01K カーテーブル

- 運転席で、後部座席で、取り付け簡単テーブル。
- 仕事の移動の合間、ドライバの休憩時、災害避難時、使いたい時にサッと取り付け可能。
- シートバックやハンドルに2通りの取り付け方法。
- 使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。
- 高さ調整・角度調整対応。



パッケージサイズ:H320×W365×D50mm



4 518707 298676

車載インバーター

TKA01 車載インバーター 150W

- アクセサリソケットに簡単接続。車で家電製品が使える車載用インバーター。
- キャンプや車中泊などのアウトドアに、停電や緊急時などの防災用品として車内に常備していると便利にお使いいただけます。
- USB-A/USB-Cポート搭載でスマホ・タブレットなどの充電に対応。
- USB-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリー対応。
- ショート保護・過電流保護・過電圧保護・低電圧保護・過負荷保護・温度保護の各種保護機能を搭載した安全設計。

最大出力 150W	USB-C PD20W	USB-A 18W	AC出力 1	ケーブル長 約70cm	12V 専用
--------------	----------------	--------------	-----------	----------------	-----------

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707310914



パッケージサイズ:H180×W110×D50mm



4 518707 310910

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品  
アウトドア用品
- ペット用品
- crevio  
充電ステーション

車載インバーター

TKA02 車載インバーター 300W

- アクセサリーソケットに簡単接続。車で家電製品が使える車載用インバーター。
- アクセサリーソケット接続、バッテリー接続の2Way電源。
- キャンプや車中泊などのアウトドアに、停電や緊急時などの防災用品として。
- USB-A/USB-Cポート搭載でスマホ・タブレットなどの充電に対応。
- USB-CポートはノートPCの充電にも対応最大65WのUSBパワーデリバリー。
- ショート保護・過電流保護・過電圧保護・低電圧保護・過負荷保護・温度保護の各種保護機能を搭載した安全設計。

最大出力 <b>300W</b>	USB-C PD65W ×1	USB-A 18W ×1	AC出力 ×2	アクセサリ電源ケーブル長 約70cm	バッテリー電源ケーブル長 約60cm	12V専用
---------------------	-------------------	-----------------	------------	-----------------------	-----------------------	-------

■小箱/10個入り ITFコード: 24518707310921



パッケージサイズ:H180×W170×D60mm



4 518707 310921

クリーナー

TSKC001K 充電式ハンディクリーナー ブラック

- 持ち運びに便利なコードレス&充電式&折り畳み式。
- お手入れ簡単で繰り返し使えます。
- 吹き出しノズルを取り付ければブローとしても使用可能。掃除にくい隙間のホコリを吹き出せます。
- 付属品: 付け替えノズル・USB-A to USB-Cケーブル 取扱説明書・専用収納袋

充電時間 約3.5時間	集塵ボックス容量 約120ml	連続使用可能時間 約13分	吸引力 約5000Pa
----------------	--------------------	------------------	----------------

■小箱/20個入り ITFコード: 24518707312055



パッケージサイズ:H175×W185×D70mm



4 518707 312051

WEBカメラ

TSK93K WEBカメラ FullHD対応200万画素

- 長さ約1.4mのUSBケーブルをさすだけ、簡単接続。
- 高精細画質フルHD1080P。
- 手動フォーカス範囲は50mm～無限遠。
- マイク内蔵型。ビデオ会議やストリーミング等に利用可能。
- ディスプレイの上だけでなく、平面にも設置可能なフレキシブルスタンド採用。

200万画素	フルHD 1080P	マイク内蔵	USB-Aコネクタ接続	ケーブル長 約1.4m
--------	------------	-------	-------------	-------------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707301205

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707301202



パッケージサイズ:H180×W95×D45mm



4 518707 301208

スピーカーフォン

TSK95K スピーカーフォン USB接続

- WEB会議に最適! マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォン。
- パソコンから給電するUSB接続だからACアダプタ不要の簡単接続。
- ミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちらの音声を相手に聞こえなくすることが可能。
- エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現。
- ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能。
- 無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能。

3W出力	エコーキャンセル機能	ミュート機能	USB-Aコネクタ接続	ケーブル長 約1.5m
------	------------	--------	-------------	-------------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707301236

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707301233



パッケージサイズ:H180×W95×D45mm



4 518707 301239

HDMIケーブル

\*Lightningケーブルおよび出力5V 1A以上のUSB電源を別途ご用意ください。

TSK72H20K iPhone用HDMIケーブル 2.0m

- テレワークに最適! かんたん大画面表示iPhone用HDMIケーブル。
- iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。
- 解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。  
※出力側の機器もFull HD出力に対応している必要があります。  
※機種により縦横の画面比率が変わる場合があります。
- 映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応。  
※使用アプリの消費電力によっては、バッテリー残量が減少することがあります。  
※各機器に必要な電力供給量に満たないためエラー表示がされる場合があります。

フルHD 1080P	ケーブル長 約2m
------------	-----------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707290660

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707290667



パッケージサイズ:H180×W80×D28mm



4 518707 290663

HDMIケーブル

\*Lightningケーブルおよび出力5V 1A以上のUSB電源を別途ご用意ください。

TSK72H20W iPhone用HDMIケーブル 2.0m

- テレワークに最適! かんたん大画面表示iPhone用HDMIケーブル。
- iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。
- 解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。  
※出力側の機器もFull HD出力に対応している必要があります。  
※機種により縦横の画面比率が変わる場合があります。
- 映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応。  
※使用アプリの消費電力によっては、バッテリー残量が減少することがあります。  
※各機器に必要な電力供給量に満たないためエラー表示がされる場合があります。

フルHD 1080P	ケーブル長 約2m
------------	-----------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707301342

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707301349



パッケージサイズ:H180×W80×D28mm



4 518707 301345

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル変換アダプタ

ハンズフリー変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

## HDMI変換ケーブル

## TSK88K Type-C / HDMI 変換ケーブル 2.0m

- テレワークに最適!かんたん大画面表示USB-C/HDMI変換ケーブル。
- DisplayPort Alternate Mode (オルタネートモード) 対応のUSB-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマホなどからHDMIポート搭載ディスプレイへ映像と音声を出力する変換ケーブル。
- 解像度4K/60Hz対応の高精細ディスプレイへなめらかな動画の出力が可能。  
※出力側の機器も4K出力に対応している必要があります。
- 著作権保護規格 HDCP2.2に対応。  
※出力側・入力側の機器がHDCPIに対応している必要があります。



■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297652 ■外箱/40個入り ITFコード: 24518707297659



パッケージサイズ:H180×W70×D50mm



4 518707 297655

## スマートフォン用スタンド

## TSK100K スマホ用三脚スタンド

- スマホを置いて使いやすいアングルで、快適テレワーク!
- スティック状に折りため収納や持ち運びに便利なスマホ三脚スタンドです。
- アングル自由に!360度回転・180度の角度調整が可能です。
- 滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!
- リモートや動画視聴中も充電したまま使用可能。
- ホルダー可能サイズは幅約57mm~90mm、厚さ約13mm
- 耐荷重の目安は約300gとなります。

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300291 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707300298



パッケージサイズ:H180×W95×D45mm



4 518707 300294

## スマートフォン用スタンド

## TSK98K スマホ用コンパクトスタンド アルミ

- スマホ・小型タブレットを置いて快適テレワーク!
- コンパクトに折りため持ち運びに便利なアルミスタンドです。
- お好みの位置に角度調整できるから、様々な使い方に対応!
- ホルダーの中心が空いた設計で充電しながら使用可能。横置きでも縦置きでもOK。
- シリコーンゴムで安定感バツグン!
- ケースを取り付けた状態でも厚さ13mmまで対応。

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300260 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707300267



パッケージサイズ:H180×W95×D28mm



4 518707 300263

## スマートフォン用スタンド

## TSK99K スマホ用コンパクトスタンド

- 折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利なスマホスタンド。
- 角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応。
- ホルダーの中心が空いた設計なので充電したまま使用可能。
- 横置きでも縦置きでもシリコーンゴムで安定感バツグン!
- ケースを取り付けた状態でも厚さ12mmまで対応。

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707300277 ■外箱/60個入り ITFコード: 24518707300274



パッケージサイズ:H180×W95×D28mm



4 518707 300270

## タッチペン

## TSK105K タッチペン 2Way (ディスク&amp;シリコン)

- スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。
- 軽い書き心地!導電シリコン型。
- 細かい作業に!ディスク型。
- しっかり握れるラバーグリップ仕様。
- ペン先を保護できるキャップ付属※両サイド装着可能。
- 交換用ディスク型ペン先付属。



細かい作業に  
ディスク型



軽い書き心地の  
導電シリコン型

■小箱/20個入り ITFコード: 14518707302912 ■外箱/240個入り ITFコード: 24518707302919



パッケージサイズ:H180×W60×D30mm



4 518707 302915

## ポータブル電源

## TL107G ポータブル電源500W

- いろいろな電化製品の充電に使える大容量ポータブル電源。
- キャンプや災害時の電源供給に最適な製品です。
- 充電電池容量506Wh/136.800mAhタイプ。
- 定格出力合計500Wの高出力。
- バックライト付き液晶ディスプレイで暗い場所でも安心。



■外箱/2個入り ITFコード: 24518707296874



パッケージサイズ:H290×W330×D225mm



4 518707 296870

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリー

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

ポータブル電源

TL1080R ポータブル電源120W

- いろいろな電化製品の充電に使える大容量ポータブル電源。
- キャンプや災害時の電源供給に最適な製品です。
- 電池容量202Wh/54,600mAhタイプ。
- 定格出力合計120Wの高出力。
- バックライト付き液晶ディスプレイで暗い場所でも安心。



4 518707 296894

充電容量 202Wh	USB-A ×3	USB-C PD27W ×1	AC出力 ×2	DC出力 ×2	カーアクセサリー ソケット ×1	LEDライト ×1
---------------	-------------	----------------------	------------	------------	------------------------	--------------


■外箱/2個入り ITFコード: 24518707296898

パッケージサイズ:H290×W285×D225mm

ソーラー充電器

TSK91K ソーラー充電器 30W

- 太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
- 電気のない場所でも太陽光を電力に変換。
- USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる。
- 持ち運びに便利な折り畳み式！持ち手付。
- つり下げて使えるフック穴付。
- ケーブルなどを収納できるポケット付。
- 付属DCケーブルで当社製ポータブル電源の充電が可能。  
※TL107G・TL1080R



コンパクト  
収納



4 518707 298157


■外箱/5個入り ITFコード: 24518707298151

パッケージサイズ:H295×W340×D52mm

ソーラー充電器

TSK92K ソーラー充電器 18W

- 太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
- 電気のない場所でも太陽光を電力に変換。
- USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる。
- 持ち運びに便利な折り畳み式。
- つり下げて使えるフック穴付。
- ケーブルなどを収納できるポケット付。



コンパクト  
収納



4 518707 298164

■外箱/5個入り ITFコード: 24518707298168

パッケージサイズ:H295×W205×D50mm

ラジオ

AZR01K LEDライト付きラジオ

- アウトドアや災害時に便利なLEDライト付きラジオ。
- ワイドFM&AMラジオ機能にサイレン付。
- 約20cmのFMアンテナ付きストラップ採用。
- 単4形電池3本を使用します。※別売り



4 518707 297686

連続使用 可能時間 FM(音重・中) 約1時間	LEDライト 点灯時間 約49時間	LED照度 20,000 mcd
----------------------------------	-------------------------	------------------------

■小箱/10個入り ITFコード: 14518707297683

■外箱/30個入り ITFコード: 24518707297680

パッケージサイズ:H160×W80×D55mm

災害時支援セット

AZBS01LW2 災害時支援セット

- 災害時に電源供給を支援する製品セット。

セットの内訳

単3形乾電池×4本で使える 乾電池交換式充電器	microUSB Lightning USB-Cが 1本のケーブルで使える 3in1ケーブル	単4形乾電池×3本で使える LEDライト付きラジオ

■外箱/10個入り ITFコード: 24518707297635

Made for  
iPhone | iPod

充電器&充電ケーブルは、  
安心の正規認証品

単3形アルカリ乾電池×12本
単4形アルカリ乾電池×3本



4 518707 297635

パッケージサイズ:H153×W145×D55mm

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

for Dog / Cat


### 充電式消臭器

#### TSK124W ミニ充電式消臭器

- 低濃度オゾンを放出し、空気中の臭いの原因菌やウイルスを不活化させる、コンパクトサイズの消臭器。
- マイナスイオンモードと、オゾンモード2パターンが選べます。
- 連続稼働時間は、オゾン標準モードで約35時間。
- USB充電式で、据え置き/壁掛けどちらでも使えます。
- フィルター交換など面倒なお手入れ不要。
- 付属品：USB-Cケーブル(30cm)、壁掛け用ねじ。
- 本体サイズ：約Φ105×D35 (mm)

オゾン マクスイオン モード切替	コードレス で使える 充電式	壁掛け 据え置き 2WAY	お部屋の 目安 6畳	連続稼働 時間 約35時間	内蔵 バッテリー 2000mAh	1年 保証
------------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------------	----------

■小箱/20個入り ITFコード：14518707306422 ■外箱/40個入り ITFコード：24518707306429



パッケージサイズH135(155)×W125×D45mm

for Dog

### 犬用ケア用品

#### TPTS001W 【小型犬用】充電式自動足洗い機

- お散歩で汚れた愛犬の足を、シャワーのない玄関やお部屋、また車に乗る前などに、水を入れて簡単に洗うことができます。
- 非常にやさしいシリコン製ブラシは、やさしく肉球や毛の汚れを絡め取り、使用後は取りはずして洗えます。
- 付属のUSB-Cケーブルで充電して使用するコードレスタイプ。
- 足のサイズの目安：足の横幅 3~5cm
- 本体サイズ：約Φ104 H164 (mm)

小型犬	コードレス で使える 充電式	カップの 深さ 約10cm	連続稼働 時間 約12時間	やさしい シリコン ブラシ	1年 保証
-----	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

■外箱/30個入り ITFコード：24518707309680



パッケージサイズH170×W107×D107mm

for Dog

### 犬用ケア用品

#### TPTS002W 【中・大型犬用】充電式自動足洗い機

- お散歩で汚れた愛犬の足を、シャワーのない玄関やお部屋、また車に乗る前などに、水を入れて簡単に洗うことができます。
- 持ちやすいハンドル付きで、親指操作でブラシが回転/反転します。
- 非常にやさしいシリコン製ブラシは、やさしく肉球や毛の汚れを絡め取り、使用後は取りはずして洗えます。
- 付属ケーブルで充電して使用するコードレスタイプ。
- 足のサイズの目安：足の横幅 5~6.5cm
- 本体サイズ：約W115×H180×D160 (mm)

中・大型犬	コードレス で使える 充電式	カップの 深さ 約10cm	連続稼働 時間 約4時間	やさしい シリコン ブラシ	1年 保証
-------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------

■外箱/18個入り ITFコード：24518707309222



パッケージサイズH183×W150×D120mm

for Dog / Cat

### 犬猫用ケア用品

#### TPTS003P 犬猫用シャンプーブラシ (ピンク)

- シャンプーを入れて使う、犬猫用入浴ブラシです。
- やさしいプラスチック製ブラシで、マッサージしながらやさしく洗うことができます。
- 本体サイズ：約W80×H85×D55 (mm)

やさしい ブラシ	滑り防止 バンド付き
-------------	---------------

■外箱/80個入り ITFコード：24518707309697



パッケージサイズH90×W84×D60mm

for Dog / Cat

### 犬猫用ケア用品

#### TPTS003L 犬猫用シャンプーブラシ (ブルー)

- シャンプーを入れて使う、犬猫用入浴ブラシです。
- やさしいプラスチック製ブラシで、マッサージしながらやさしく洗うことができます。
- 本体サイズ：約W80×H85×D55 (mm)

やさしい ブラシ	滑り防止 バンド付き
-------------	---------------

■外箱/80個入り ITFコード：24518707309239



パッケージサイズH90×W84×D60mm

for Dog / Cat / Others

### ペット用給餌器

#### TPTS012H 携帯用2in1フィードボウル (グレー)

- これひとつでお水やフードを分けて同時に与えることができるペット用ボウルです。
- 容器の口を合わせて折りたたむので、汚れを気にすることなく持ち歩けます。
- 携帯に便利なカラビナ付き。
- 本体サイズ：(折り畳み時) W135×H155×D40(mm)  
(開帳時) W310×H135×D (深さ) 50(mm)

携帯用 カラビナ付き	折り畳み式	2in1 2ボウル 一体型	耐熱温度 -20℃ ~70℃	JPPMA 統一表示 適合品証
---------------	-------	---------------------	----------------------	-----------------------

■外箱/30個入り ITFコード：24518707311362



パッケージサイズH250×W170×D40mm

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品  
アウトドア用品
- ペット用品
- crevio  
充電ステーション

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS005L 光るコロコロ猫じゃらし**

- イルミネーション、羽根の猫じゃらし、虫の音で猫の好奇心、本能をくすぐります。
- LEDがにぎやかに点滅!
- フワフワ羽根で猫のくいつきバツグン!
- 虫の音で猫を引き付ける!
- サイズ: 約φ85×H225 (mm)

ボタン電池 LR44 ×3個付

**JPPMA** 統一表示 適合品証

■外箱/24個入り ITFコード: 24518707309253



4 518707 309259

パッケージサイズ:H100×W90×D90mm

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS006L 回転猫じゃらし**


- パタパタはばたくチョウチョが猫の好奇心、本能を刺激します。
- 4本の脚裏には滑り止めが付いて、倒れにくく安定しています。
- 【連続回転時間】目安: 約6時間 (アルカリ乾電池の場合)
- サイズ: 【本体】約W166×H100×D166 (mm)  
【チョウチョ型猫じゃらし】約W70×H52×D7 (mm)  
ワイヤー長 約250(mm)

チョウチョ型猫じゃらし 2本付属

単3形乾電池 ×3本

※別売

■外箱/20個入り ITFコード: 24518707309291



4 518707 309297

パッケージサイズ:H105×W174×D174mm

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS006-OP1 スペアーチョウチョ3P**

- 品番: TPTS006L / 品名: 回転猫じゃらしのスペア交換品になります。
- サイズ: 約W70×H52×D7(mm) ワイヤー長250(mm)

取り換えかんたん

3本入り

**JPPMA** 統一表示 適合品証

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707310945



4 518707 310941

パッケージサイズ:H347×W110×D60mm

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS006-OP2 スペアトノボ3P**

- 品番: TPTS006L / 品名: 回転猫じゃらしのスペア交換品になります。
- サイズ: 約W90×H55×D8(mm) ワイヤー長250(mm)

取り換えかんたん

3本入り

**JPPMA** 統一表示 適合品証

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707310952



4 518707 310958

パッケージサイズ:H347×W110×D60mm

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS011L とびだす猫じゃらし ブルー**

- 先端に付いているキラキラリボン/羽根付きボールに大興奮!
- スティック伸長ボタンを押すと勢いよくスティックが伸びます。
- サイズ: 【収納時】約W49×H195×D38(mm)  
【伸ばした状態】約H435(mm)  
【ヒモ最長】約860(mm)

ヒモ巻きとリボンボタン

ボールは手で引いて伸ばします。ボタンを押すと、ヒモが巻きとられます。


キラキラリボン付きボール

スティック伸長ボタン

ジャッキ!

スティック: 約230mm 伸長

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707310815



4 518707 310811

パッケージサイズ:H240×W80×D45mm

**for Cat**

**猫用玩具**

**TPTS011P とびだす猫じゃらし ピンク**

- 先端に付いているキラキラリボン/羽根付きボールに大興奮!
- スティック伸長ボタンを押すと勢いよくスティックが伸びます。
- サイズ: 【収納時】約W49×H195×D38(mm)  
【伸ばした状態】約H435(mm)  
【ヒモ最長】約860(mm)

ヒモ巻きとリボンボタン

ボールは手で引いて伸ばします。ボタンを押すと、ヒモが巻きとられます。


キラキラリボン付きボール

スティック伸長ボタン

ジャッキ!

スティック: 約230mm 伸長

■外箱/40個入り ITFコード: 24518707310808



4 518707 310804

パッケージサイズ:H240×W80×D45mm

- AC充電器
- 車載充電器
- リチウム充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- ケーブル変換アダプタ
- ハンズフリー変換アダプタ
- Bluetooth
- スマホ用アクセサリ
- 車内用品
- テレワーク用品
- 防災用品  
アウトドア用品
- ペット用品
- crevio  
充電ステーション



コンセント探しはもう不要、好きな場所に電源を持ち出せる

自由に「働く」



安全・長寿命

リン酸鉄  
バッテリー  
使用

PD65W Mobile Battery & Charging Station

PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

crevio®  
Long Life

バッテリー劣化 & 充電やすれに  
「低コスト」で  
対策する



いつでもどこでも

「一緒に学べる」

TLP125LFP-5S crevio-Long Life x5

●モバイルバッテリー×5個と充電ステーションのセット製品



4 518707 309280

■外箱/2個入り ITFコード: 24518707309284



TLP125LFP

充電ステーション対応モバイルバッテリー 18000

●充電ステーション対応のモバイルバッテリー単品製品



4 518707 309266

■外箱/10個入り ITFコード: 24518707309260



# 電源不足やコンセント探しはもう不要

「creación=創造」と「alivio=安心」を意味する2つの単語から生まれた「crevio® / クレビオ」。バッテリーを持ち運んで、いつでもどこでも好きな場所で自由に「働く」「学ぶ」。変化し続ける人々のライフシーンを安心・便利な品質で支え、より豊かにする電源ソリューションという想いが込められています。

テレワークやオンライン会議、GIGAスクールに。飲食店、宿泊施設のレンタル機材、B2Bレンタル・リースに



## 安全・長寿命「リン酸鉄バッテリー」を使用

リン酸鉄バッテリーは **ココが凄い**

マンガン系・三元系電池等と比較して**安全で長寿命**。しかも**コスパが高い**次世代モバイルバッテリー。急速充電が可能で**自然放電や発火・爆発など事故率も少ない**ため**長く、安心**してお使い頂けます。

安全



長寿命※



しかも **コスパが高い**



※充電回数2000回以上

### ノートパソコン・タブレット対応 高出力・大容量バッテリー

ノートパソコンやタブレットを充電しながら授業や講義が受けられます。ケガをしにくい緩やかなラウンドデザイン。1台の重さは約635g。軽量でコンパクトだからお子様も持ち運びらくです。



### バッテリー1台当たりの給電回数・使用時間目安※



ノートパソコン  
(消費電力:50Wh)  
約**1.0**回分



タブレット  
(消費電力:30Wh)  
約**1.5**回分

※2023年5月現在の開発途中の概算となります。性能改良のため数値が変更となる可能性があります。

### 製品仕様

#### ■モバイルバッテリー

充電電池	リン酸鉄リチウムイオン電池(21700x6pcs)	
充電電池容量	18,000mAh(3.2V) / 57.6Wh	
入力	接点充電,USB-C①,②	
出力	USB-C①	PD65W(最大): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
	USB-C②	PD65W(最大): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
	USB-A	12W(最大): 5V/2.4A
	同時出力(最大)	USB-C① + USB-C②: PD45W + PD20W USB-C① + USB-A: PD45W + 12W(5V/2.4A) USB-C② + USB-A: PD45W + 12W(5V/2.4A) USB-C① + USB-C② + USB-A: PD40W + PD15W + 12W(5V/2.4A)
充電回数	約2000回	
充電表示LED	2色(赤、青) ← 充電ステーションでの充電時 充電中: 赤点滅 充電完了: 青点滅	
残量表示LED	青色LED: 4段階 操作ボタン: 1クリックで残量表示 機器接続時(給電時)および、USB-C①,②端子からの充電時に起動	
操作ボタン	1クリックで電源ON、残量表示	
動作保証温度	5~35℃	
外径寸法	約W70 x H125 x D70mm	
重量	約635g	
主な材質	ケース: PC+ABS、TPE 他	

### 最大6年間。安心の保証サポート




+



※別途、延長保証料金が発生いたします

### 置くだけラクラク「接点式」の充電ステーション

付属のACアダプターを充電ステーションに接続してバッテリーを置くだけでかんたんに充電できます。充電ステーションのロックバーで固定することができます。キーホールを搭載※しているため鍵をかければ無断でバッテリーを持ち出されることはありません。



※本製品に鍵は付属しておりません

#### ■充電ステーション

入力	DC30V/6.67A
動作保証温度	5~35℃
外径寸法	約W418 x H172 x D179mm
重量	約1830g
主な材質	ケース: ABS、アルミ、スチール 他

#### ■USB-C・Cケーブル

ケーブル長	約1.0m
USB規格	USB2.0
重量	約26g
主な材質	コネクタケース: PVC、ケーブル被覆: TPE

#### ■ACアダプター、電源ケーブル

入力	AC100~240V・50/60Hz 3A
出力	30V/6.66A
ケーブル長	ACアダプター: 約1.2m 電源ケーブル: 約1.2m
重量	ACアダプター: 約810g 電源ケーブル: 約120g
主な材質	ケース: PC、コネクタケース: PVC、ケーブル被覆: PVC、ACプラグ: 銅合金

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

AC充電器

車載充電器

リチウム充電器

乾電池式充電器

ワイヤレス充電器

ケーブル  
変換アダプタ

ハンズフリー  
変換アダプタ

Bluetooth

スマホ用  
アクセサリ

車内用品

テレワーク用品

防災用品  
アウトドア用品

ペット用品

crevio  
充電ステーション

弊社製品の情報等は  
WEBサイトで!

QRコードで多摩電子工業の  
ホームページに楽々アクセス



<https://tamadenco.co.jp>

## 多摩電子工業株式会社

製品に関するお問い合わせは

**TEL:044-543-8884**

受付時間 平日 9:00~17:30

本社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18  
東京オフィス 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F  
大阪オフィス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル2F  
福岡オフィス 〒812-0853 福岡県博多区東平尾1-3-20 アクシス東平尾Ⅱ 211  
物流センター 〒361-0026 埼玉県行田市大字野3341-9  
多摩電子(蘇州)有限公司 (ISO9001/14001取得済) / 多摩電子(東莞)有限公司 (ISO9001/14001取得済)

TEL:044-281-3730 (代表) FAX:044-989-1080  
TEL:03-3866-3930 (代表) FAX:03-3866-3960  
TEL:06-6150-5585 FAX:06-6150-5586  
TEL&FAX:092-292-1192  
TEL:048-579-5047 (代表) FAX:048-579-5048



### 本社所在地のご案内



※仕様、外観などは改良のため予告なく変更される場合があります。 ※カタログ記載写真はイメージ写真ですので実際の商品とは異なる場合があります。

●iPhone・iPod・iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●その他の社名、製品名などは一般に各社の商標、または登録商標です。